

## 24V 車 エーミング対応表

ver 1.04

| いすゞ   |  |                                 |               |
|-------|--|---------------------------------|---------------|
| 車種    | 年式 (排ガス記号)   | システム                            | 調整方式          |
| エルフ   | 2019年モデル～2020年モデル<br>(2RG/2PG/2SG)                                       | ステレオカメラ                         | カメラエイミング      |
|       |  |                                 | カメラエイミング クリア  |
|       |  |                                 | カメラ再エイミング     |
|       |  |                                 | カメラ検査         |
| フォワード | 2014.5年モデル～2019年モデル<br>(QDG/QKG/QPG、<br>SKG/SPG/TKG/TKG、<br>2KG/2PG/2RG) | VAT                             | カメラ学習         |
|       |  |                                 | レーダ学習         |
|       |  |                                 | AEBSカウンターリセット |
| ギガ    | 2010モデル～2014モデル<br>(LDG/LKG/QDG/QKG)                                     | ミリ波車間クルーズ                       | レーダ学習フラグ      |
|       |  |                                 | レーダ学習要求       |
|       |  |                                 | レーダ学習日付調整     |
| ギガ    | 2015年モデル～2019年モデル<br>(QDG/QFG/QKG/QPG、<br>2DG/2KG/2PG)                   | VAT                             | カメラ学習         |
|       |  |                                 | レーダ学習         |
|       |  |                                 | AEBSカウンターリセット |
| ギガ    | 2020モデル<br>(2DG/2KG/2PG)   | IPM (Image Processor<br>Module) | カメラエイミング      |

## 24V 車 エーミング対応表

ver 1.04

| いすゞ |                          |      |        |
|-----|--------------------------|------|--------|
| 車種  | 年式 (排ガス記号)               | システム | 調整方式   |
| ギガ  | 2020モデル<br>(2DG/2KG/2PG) | レーダー | レーダー学習 |

## 24V 車 エーミング対応表

ver 1.04

| 日野    |   |                                     |               |
|-------|---|-------------------------------------|---------------|
| 車種    | 排ガス記号   | システム                                | 調整方式          |
| デュトロ  | SDG/SJG/SKG/TDG/TKG/TPG/TQG/TSG,<br>2KG/2PG/2RG/2SG | 車線逸脱警報                              | LDWS光軸調整画面    |
| デュトロ  | SDG/SJG/SKG/TDG/TKG/TPG/TQG/TSG,<br>2KG/2PG/2RG/2SG | FCM:前方画像認識センサ                       | LDWS光軸調整画面    |
|       |   |                                     | LDWS光軸調整手入力画面 |
| デュトロ  | SDG/SJG/SKG/TDG/TKG/TPG/TQG/TSG,<br>2KG/2PG/2RG/2SG | LDWS:車線逸脱警報装置<br>16MY以降(小トラ用)       | LDWS光軸調整画面    |
| デュトロ  | SDG/SJG/SKG/TDG/TKG/TPG/TQG/TSG,<br>2KG/2PG/2RG/2SG | ドライビングサポート                          | ミリ波レーダ ビーム軸調整 |
| デュトロ  | 2KG/2PG/2RG/2SG                                     | 誤発進抑制機能                             | 誤発進抑制機能初期設定   |
| レンジャー | ADG/BDG/BJG/BKG,<br>LDG/LKG/QKG/SJG/SKG/TKG/TQG     | 車間クルーズ/車線逸脱警報/<br>被害軽減ブレーキ          | 画像センサ初期化画面    |
|       |   |                                     | レーダセンサ光軸調整画面  |
|       |   |                                     | ミリ波レーダ ビーム軸調整 |
| レンジャー | 2DG/2KG/2PG   | FCM:前方画像認識センサ                       | LDWS光軸調整画面    |
|       |   |                                     | LDWS光軸調整手入力画面 |
| レンジャー | 2DG/2KG/2PG   | LDWS:車線逸脱警報装置<br>16MY以降(大中トラック/バス用) | LDWS光軸調整画面    |

| 24V 車 エーミング対応表 |                                     |                                     |               | ver 1.04 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 日野             |                                     |                                     |               |          |
| 車種             | 排ガス記号                               | システム                                | 調整方式          |          |
| レンジャー          | 2DG/2KG/2PG                         | ドライビングサポート                          | ミリ波レーダ ビーム軸調整 |          |
| プロフィア          | ADG/BDG/BKG,<br>LDG/LKG/QDG/QPG/QKG | 車間クルーズ/車線逸脱警報/<br>被害軽減ブレーキ          | 画像センサ初期化画面    |          |
|                |                                     |                                     | レーダセンサ光軸調整画面  |          |
|                |                                     |                                     | ミリ波レーダ ビーム軸調整 |          |
| プロフィア          | LDG/LKG/QDG/QPG/QKG                 | 車線逸脱警報                              | LDWS光軸調整画面    |          |
| プロフィア          | 2DG/2KG/2PG/2RG                     | FCM:前方画像認識センサ                       | LDWS光軸調整画面    |          |
|                |                                     |                                     | LDWS光軸調整手入力画面 |          |
| プロフィア          | 2DG/2KG/2PG/2RG                     | LDWS:車線逸脱警報装置<br>16MY以降(大中トラック/バス用) | LDWS光軸調整画面    |          |
| プロフィア          | 2DG/2KG/2PG/2RG                     | ドライビングサポート                          | ミリ波レーダ ビーム軸調整 |          |
| リエッセII         | SDG/SKG/SPG                         | 前方認識カメラ                             | FRC光軸学習       |          |

## 24V 車 エーミング対応表

ver 1.04

| 日野  |   |                                     |               |
|-----|---|-------------------------------------|---------------|
| 車種  | 排ガス記号                                       | システム                                | 調整方式          |
| セレガ | BDG/PKG,<br>LDG/LJG/LKG/QPG/QQG/QRG/QTG/SDG | 車間クルーズ/車線逸脱警報/<br>被害軽減ブレーキ          | 画像センサ初期化画面    |
|     |   |                                     | レーダセンサ光軸調整画面  |
|     |   |                                     | ミリ波レーダ ビーム軸調整 |
| セレガ | LDG/LKG/LJG/LNG/QPG/QRG/QQG/QSG/QTG         | 車線逸脱警報                              | LDWS光軸調整画面    |
| セレガ | 2KG/2RG/2SG/2TG                             | FCM: 前方画像認識センサ                      | LDWS光軸調整画面    |
|     |   |                                     | LDWS光軸調整手入力画面 |
| セレガ | 2KG/2RG/2SG/2TG                             | LDWS:車線逸脱警報装置<br>16MY以降(大中トラック/バス用) | LDWS光軸調整画面    |
| セレガ | 2KG/2RG/2SG/2TG                             | ドライビングサポート                          | ミリ波レーダ ビーム軸調整 |

## 24V 車 エーミング対応表

ver 1.04

| 三菱ふそう    |                                     |                              |                        |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 車種       | 年式 (排ガス記号)                          | システム                         | 調整方式                   |
| キャンター    | 2017年以降<br>(TPG/TRG/2PG/2RG/2TG)    | マルチファンクションカメラ<br>※ 静的エーミング推奨 | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|          |                                     |                              | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| キャンター    | 2017年以降<br>(TPG/TRG/2PG/2RG/2TG)    | DTR・レーダセンサ<br>※ 静的エーミング推奨    | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|          |                                     |                              | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| キャンター    | 2017年以降<br>(TPG/TRG/2PG/2RG/2TG)    | ドライバーアシスタント<br>システム          | ABA機能ロック解除             |
| ファイター    | 2019年以降<br>(2DG/2KG/2PG)            | マルチファンクションカメラ<br>※ 静的エーミング推奨 | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|          |                                     |                              | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| ファイター    | 2019年以降<br>(2DG/2KG/2PG)            | DTR・レーダセンサ<br>※ 静的エーミング推奨    | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|          |                                     |                              | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| ファイター    | 2019年以降<br>(2DG/2KG/2PG)            | 近接領域レーダ左                     | テスト走行を用いた調整            |
| ファイター    | 2019年以降<br>(2DG/2KG/2PG)            | ドライバーアシスタント<br>システム          | ABA機能ロック解除             |
| スーパーグレート | 2010年～2017年頃まで<br>(LDG/LKG/QKG/QPG) | レーダー                         | 走行アライメント               |
|          |                                     |                              | 左右・上下アライメント            |

## 24V 車 エーミング対応表

ver 1.04

| 三菱ふそう    |                          |                                  |                        |
|----------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 車種       | 年式 (排ガス記号)               | システム                             | 調整方式                   |
| スーパーグレート | 2017年以降<br>(2KG/2PG/2RG) | マルチファンクションカメラ<br>※ 静的エーミング推奨     | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|          |                          |                                  | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| スーパーグレート | 2017年以降<br>(2KG/2PG/2RG) | DTR・レーダセンサ<br>※ 静的エーミング推奨        | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|          |                          |                                  | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| スーパーグレート | 2017年以降<br>(2KG/2PG/2RG) | 近接領域レーダ左                         | テスト走行を用いた調整            |
| スーパーグレート | 2017年以降<br>(2KG/2PG/2RG) | ドライバーアシスタント<br>システム              | ABA機能ロック解除             |
| スーパーグレート | 2019年以降<br>(2KG/2PG/2RG) | マルチファンクションカメラ2                   | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
| ローザ      | 2019年以降<br>(2PG/2RG)     | マルチファンクション<br>カメラ<br>※ 静的エーミング推奨 | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|          |                          |                                  | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| ローザ      | 2019年以降<br>(2PG/2RG)     | DTR・レーダセンサ<br>※ 静的エーミング推奨        | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|          |                          |                                  | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| ローザ      | 2019年以降<br>(2PG/2RG)     | ドライバーアシスタント<br>システム              | ABA機能ロック解除             |

## 24V 車 エーミング対応表

ver 1.04

| 三菱ふそう          |                                 |                                  |                        |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 車種             | 年式 (排ガス記号)                      | システム                             | 調整方式                   |
| エアロエース/エアロクイーン | 2010年～2017年頃まで<br>(LKG/QRG/QTG) | レーダー                             | 走行アライメント               |
|                |                                 |                                  | 左右/上下アライメント            |
| エアロエース/エアロクイーン | 2017年以降<br>(2TG)                | マルチファンクション<br>カメラ<br>※ 静的エーミング推奨 | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|                |                                 |                                  | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| エアロエース/エアロクイーン | 2017年以降<br>(2TG)                | DTR・レーダセンサ<br>※ 静的エーミング推奨        | キャリブレーション<br>(静的エーミング) |
|                |                                 |                                  | キャリブレーション<br>(動的エーミング) |
| エアロエース/エアロクイーン | 2017年以降<br>(2TG)                | 近接領域レーダ左                         | テスト走行を用いた調整            |
| エアロエース/エアロクイーン | 2017年以降<br>(2TG)                | ドライバーアシスタント<br>システム              | ABA機能ロック解除             |



| 24V 車 エーミング対応表 |                      |                          |             | ver 1.04 |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------|----------|
| UDトラックス        |                      |                          |             |          |
| 車種             | 年式 (排ガス記号)           | システム                     | 調整方式        |          |
| クオン            | 2017年以降<br>(2DG/2PG) | 前向きセンサー                  | 前方監視センサー    |          |
| クオン            | 2017年以降<br>(2DG/2PG) | レーンポジションおよび<br>オブジェクトセンサ | レーンポジションカメラ |          |
|                |                      |                          | 前方監視センサー    |          |