

日立ダイアグモニタ HDM350 ユーザー様

日立 Astemo アフターマーケットジャパン株式会社

HDM350 ソフトのバージョンアップのご案内(乗用車、トラック)

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。診断ソフトをバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1.バージョンアップ内容

ソフト	バージョン	主なバージョンアップ内容
トヨタ	8.09	「タイヤ空気圧」の作業サポートに Phase5 対応の「ID 登録/タイヤ本数登録」を追加しました。適応車種は LEXUS NX350 等になります。
ホンダ	4.11	旧型ヴェゼル(RU)と旧型フィット(GK)の一部の車両を対象に以下①②の EPS の作業サポート項目を追加しました。 ①舵角センサ中点学習値クリア ②モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ
ダイハツ	5.90	①「eco IDLE」の作業サポートに「エコラン ECU 初期学習」と「スタータ作動回数 消去、書き込み」を追加しました。 ②「舵角センサ」の作業サポートに「舵角センサ学習値初期化」を追加しました。
マツダ	6.50	AXELA(BK,BL), PREMACY および ATENZA(GH) の「故障コード読取」で表示される故障コードに対して表示される系統名のデータを追加しました。
VW	4.85	Golf - 2014 (E)に搭載された下記システム/パーツナンバーで表示される故障コードの内容追加を行いました。 01.エンジン -04E906016CG 02.トランスミッション -0CW300047E 03.ABS - 5Q0907379AB 08.A/C - 5G0907044T
AUDI	4.85	①A4 - 2013 (D)に搭載されたエンジン/パーツナンバー8K5907115H で表示される故障コードの内容追加を行いました。 ②A4 - 2020 (L)に搭載された下記システム/パーツナンバーで表示される故障コードの内容追加を行いました。 ・エンジン - 8W0907115AE ・トランスミッション - 8W2927155EF ・車両電気リカル - 8W1907063G ・データバス診断インターフェイス - 80B907468E ・ステアリングアシスト - 8W0909144J
日野	3.73	リエッセ II との通信を修正しました。

2. バージョンアップ手順

2 ページ目からの手順をご参照の上、バージョンアップを行ってください。

3. リリース時期


2023 年 1 月 13 日 19 時から、お手元の HDM350 へのダウンロードとインストールが可能です。

以上

HDM350 ソフト・バージョンアップ手順 (Win.10 の場合)

本手順を実行頂くと、全てのソフトが最新版にバージョンアップされます。個別の診断ソフト毎で本手順を行って頂く必要はございません。

1. 本体キット付属の USB ケーブル (Type C) で、HDM350 本体とパソコンを接続して下さい。




2. 自動再生により PC の画面上に「HDM350」のフォルダが表示されます。フォルダ内の「HDM350.exe」をクリックしてアップデートツールを起動して下さい。



自動再生が実行されない場合は次ページの操作方法を参照下さい

3. アップデートツールの「HDM350 更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトがダウンロードされます。ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。



4. ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているUSBのアイコンをクリックして「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからHDM350 を取り外して下さい。

自動再生が実行されない場合

パソコンによっては、ウイルスソフトが自動的に実行されるのを防止する為、USBメモリ等が接続された際の自動再生が設定されていない場合がございます。

自動再生が実行されない場合は、以下の手順でHDM350 インターフェースボックス内部の「HDM350.exe」を起動して下さい。

【手順1】

パソコンの画面下部にあるタスクバーに表示されている「エクスプローラ」をクリックして下さい。



【手順2】

「エクスプローラ」が起動します。画面の左側にある「コンピューター」に「HDM350」が表示されておりましたら、「HDM350」をクリックして下さい。

HDM-350 (D:)

【手順3】

HDM-350 フォルダ内のファイルが表示されます。「HDM350.exe」をクリックして、アップデートツールを起動して下さい。

HDM350 本体のパソコンからの取り外しについて

HDM350 本体をパソコンから取り外しは、本体内のファイルの破損を防止する為、以下手順を行って下さい。

- ① パソコン上の HDM350 フォルダを閉じて下さい。
- ② パソコンのタスクトレイの取り外しアイコンをクリックして下さい。
- ③ 「JOB D II SCAN TOOL の取り外し」をクリック。（「Device の取り出し」表示される場合がございます）
- ④ 「ハードウェアの取り外し」が表示されてから、HDM-350 本体をパソコンから取り外して下さい。