


絶縁被覆付丸形端子

パーツ寸法




希望小売価格(税込)は消費税10%にて算出しております。

| パーツ写真 | 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|---------|--------------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------|
| | | | | W (mm) | L (mm) | φD (mm) | φd (mm) | 適用電線 | 被覆色 | | | | |
| | 57710380 | AR1.25-3 | 絶縁被覆付丸形端子 | 5.5 | 17.0 | 3.2 | 3.3 | 圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ^φ | 赤 | 5袋 | 100個 | 1,881 (税抜1,710) | A-14 |
| | 57710390 | AR1.25-4 | | 8.0 | 20.5 | 4.3 | | | | 5袋 | 100個 | 1,881 (税抜1,710) | |
| | 57710400 | AR1.25-5 | | | | 5.3 | | | | 5袋 | 100個 | 1,881 (税抜1,710) | |
| | 57710410 | AR1.25-6 | | 11.5 | 25.2 | 6.4 | | | | 5袋 | 100個 | 2,332 (税抜2,120) | |
| | 57710420 | AR1.25-8 | | | | 8.4 | | | | 5袋 | 100個 | 2,332 (税抜2,120) | |
| | 57710430 | AR2-3 | | 6.6 | 18.0 | 3.2 | | | | 3.9 | 圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ^φ | 青 | |
| | 57710440 | AR2-4 | | 8.5 | 21.5 | 4.3 | 5袋 | 100個 | 1,881 (税抜1,710) | | | | |
| | 57710450 | AR2-5 | | 9.5 | 22.0 | 5.3 | 5袋 | 100個 | 1,881 (税抜1,710) | | | | |
| | 57710460 | AR2-6 | | 12.0 | 26.5 | 6.4 | 5袋 | 100個 | 2,497 (税抜2,270) | | | | |
| | 57710470 | AR2-8 | | | | 8.4 | 5袋 | 100個 | 2,497 (税抜2,270) | | | | |
| | 57710480 | AR2-10 | | 14.5 | 29.0 | 10.5 | 5袋 | 100個 | 3,388 (税抜3,080) | | | | |
| | 57710490 | AR3.5-4 | | 8.5 | 26.5 | 4.3 | 4.9 | 圧着部内径 φ3.0mm 適用電線 3.50mm ^φ | 黄 | 5袋 | 100個 | 3,267 (税抜2,970) | |
| | 57710500 | AR3.5-5 | | | | 5.3 | | | | 5袋 | 100個 | 3,267 (税抜2,970) | |
| | 57710510 | AR3.5-6 | | 12.0 | 30.5 | 6.4 | | | | 5袋 | 100個 | 3,586 (税抜3,260) | |
| | 57710520 | AR3.5-8 | | 14.5 | 33.7 | 8.4 | | | | 5袋 | 100個 | 3,916 (税抜3,560) | |
| | 57710530 | AR3.5-10 | | | | 10.5 | | | | 5袋 | 100個 | 3,916 (税抜3,560) | |
| | 57710540 | AR5.5-4 | | 9.5 | 27.2 | 4.3 | | | | 5.4 | 圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ^φ | 黄 | |
| | 57710550 | AR5.5-5 | | | | 5.3 | 5袋 | 100個 | 3,311 (税抜3,010) | | | | |
| 57710560 | AR5.5-6 | 12.0 | 30.2 | 6.4 | 5袋 | 100個 | 3,795 (税抜3,450) | | | | | | |
| 57710570 | AR5.5-8 | 15.0 | 35.0 | 8.4 | 5袋 | 100個 | 4,312 (税抜3,920) | | | | | | |
| 57710580 | AR5.5-10 | | | 10.5 | 5袋 | 100個 | 4,312 (税抜3,920) | | | | | | |

D Type 丸形端子

パーツ寸法




希望小売価格(税込)は消費税10%にて算出しております。


| パーツ写真 | 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|----------|----------|----------|------|--------|--------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | W (mm) | L (mm) | φD (mm) | φd (mm) | 適用電線 | 板厚 (mm) | | | | |
| | 57733250 | DR1.25-3 | 丸形端子 | 5.5 | 12.0 | 3.2 | 3.4 | 圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm | 0.8 | 10袋 | 100個 | 1,419 (税抜1,290) | C-125 |
| | 57733260 | DR1.25-4 | | 8.0 | 15.5 | 4.3 | | | | 10袋 | 100個 | 1,419 (税抜1,290) | |
| | 57733270 | DR1.25-5 | | | | 5.3 | | | | | | | |
| | 57733280 | DR1.25-6 | | 11.5 | 20.2 | 6.4 | | | | 10袋 | 100個 | 2,288 (税抜2,080) | |
| | 57733290 | DR1.25-8 | | | | 8.4 | | | | | | | |
| | 57733300 | DR2-3 | | 6.6 | 13.0 | 3.2 | 4.2 | 圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm | 0.8 | 10袋 | 100個 | 1,430 (税抜1,300) | C-125 D-214 |
| | 57733240 | DR2-4 | | 8.5 | 16.5 | 4.3 | | | | 10袋 | 100個 | 1,419 (税抜1,290) | |
| | 57733160 | DR2-5 | | 9.5 | 17.0 | 5.3 | | | | | | | |
| | 57733170 | DR2-6 | | 12.0 | 21.5 | 6.4 | | | | 10袋 | 100個 | 3,025 (税抜2,750) | |
| | 57733180 | DR2-8 | | | | 8.4 | | | | | | | |
| | 57733310 | DR2-10 | 14.5 | 24.0 | 10.5 | 5.0 | 圧着部内径 φ3.0mm 適用電線 3.50mm | 1.0 | 10袋 | 100個 | 3,564 (税抜3,240) | | |
| | 57733320 | DR3.5-4 | 8.5 | 17.8 | 4.3 | | | | 5袋 | 100個 | 2,926 (税抜2,660) | | |
| | 57733330 | DR3.5-5 | | | 5.3 | | | | | | | 5袋 | 100個 |
| | 57733340 | DR3.5-6 | 12.0 | 21.8 | 6.4 | | | | 5袋 | 100個 | 3,597 (税抜3,270) | | |
| | 57733550 | DR3.5-8 | 14.5 | 25.0 | 8.4 | | | | | | | 5袋 | 100個 |
| | 57733560 | DR3.5-10 | | | 10.5 | 5袋 | 100個 | 4,279 (税抜3,890) | | | | | |
| | 57733190 | DR5.5-4 | 9.5 | 19.5 | 4.3 | | | | 10袋 | 100個 | 2,783 (税抜2,530) | | |
| | 57733200 | DR5.5-5 | | | 5.3 | 10袋 | 100個 | 2,783 (税抜2,530) | | | | | |
| | 57733010 | DR5.5-6 | 12.0 | 22.5 | 6.4 | | | | 5.6 | 圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm | 1.0 | 5袋 | 100個 |
| | 57733220 | DR5.5-8 | 15.0 | 27.3 | 8.4 | 5袋 | 100個 | 4,180 (税抜3,800) | | | | | |
| 57733230 | DR5.5-10 | 10.5 | | | 5袋 | | | | | | | 100個 | 4,180 (税抜3,800) |
| 57733350 | DR8-4 | 10.0 | 21.8 | 4.3 | | 7.1 | 圧着部内径 φ4.5mm 適用電線 8.00mm | 1.2 | | | | | |
| 57733360 | DR8-5 | 12.0 | 23.5 | 5.3 | 10袋 | | | | 20個 | 935 (税抜850) | | | |
| 57733020 | DR8-6 | | | 6.4 | | | | | | | 10袋 | 20個 | 957 (税抜870) |

D Type 丸形端子

パーツ寸法



希望小売価格(税込)は消費税10%にて算出しております。


| パーツ写真 | 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|--|----------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--|--------------------|----------------------|------|----------------------|---------------------------|
| | | | | W (mm) | L (mm) | φD (mm) | φd (mm) | 適用電線 | 板厚 (mm) | | | | |
|  | 57733030 | DR8-8 | 丸形端子 | 15.0 | 29.5 | 8.4 | 7.1 | 圧着部内径 φ4.5mm 適用電線 8.00mm ² | 1.2 | 10袋 | 20個 | 1,144 (税抜1,040) | D-214 D-19N |
| | 57733040 | DR8-10 | | | | 10.5 | | | | 10袋 | 20個 | 1,199 (税抜1,090) | |
| | 57733570 | DR14-5 | | 12.0 | 29.5 | 5.3 | 9.0 | 圧着部内径 φ5.8mm 適用電線 14.00mm ² | 1.6 | 5袋 | 20個 | 2,024 (税抜1,840) | D-214 D-19N EP-150A |
| | 57733150 | DR14-6 | | | | 6.4 | | | | 5袋 | 20個 | 2,057 (税抜1,870) | |
| | 57733050 | DR14-8 | | 16.0 | 32.5 | 8.4 | 5袋 | 20個 | 1,991 (税抜1,810) | | | | |
| | 57733060 | DR14-10 | | | | 10.5 | 5袋 | 20個 | 1,980 (税抜1,800) | | | | |
| | 57733390 | DR22-5 | | 12.0 | 32.2 | 5.3 | 11.6 | 圧着部内径 φ7.7mm 適用電線 22.00mm ² | 1.8 | 5袋 | 20個 | 3,289 (税抜2,990) | D-19N EP-150A |
| | 57733400 | DR22-6 | | 16.5 | | 33.4 | | | | 6.4 | 5袋 | 20個 | |
| | 57733070 | DR22-8 | | | 8.4 | | 5袋 | 20個 | 3,080 (税抜2,800) | | | | |
| | 57733080 | DR22-10 | | 17.5 | 37.0 | 10.5 | 5袋 | 20個 | 3,674 (税抜3,340) | | | | |
| | 57733410 | DR22-12 | | 22.0 | 42.0 | 13.0 | 5袋 | 20個 | 4,158 (税抜3,780) | | | | |
| | 57733370 | DR38-6 | | 22.0 | 42.0 | 6.4 | 13.3 | 圧着部内径 φ9.4mm 適用電線 38.00mm ² | 1.8 | 5袋 | 20個 | 4,499 (税抜4,090) | D-19N D-20N EP-150A |
| | 57733090 | DR38-8 | | | | 8.4 | | | | 5袋 | 20個 | 4,378 (税抜3,980) | |
| | 57733100 | DR38-10 | | | | 10.5 | | | | 5袋 | 20個 | 4,378 (税抜3,980) | |
| | 57733580 | DR38-12 | | | | 13.0 | | | | 5袋 | 20個 | 4,477 (税抜4,070) | |
| | 57733590 | DR60-6 | | 22.0 | 48.0 | 6.4 | 15.5 | 圧着部内径 φ11.4mm 適用電線 60.00mm ² | 2.0 | 3袋 | 20個 | 7,172 (税抜6,520) | D-20N EP-150A |
| | 57733110 | DR60-8 | | | | 8.4 | | | | 3袋 | 20個 | 6,798 (税抜6,180) | |
| | 57733120 | DR60-10 | | | | 10.5 | | | | 3袋 | 20個 | 6,853 (税抜6,230) | |
| | 57733600 | DR60-12 | | | | 13.0 | | | | 3袋 | 20個 | 7,216 (税抜6,560) | |
| | 57733620 | DR80-8 | | 27.0 | 53.0 | 8.4 | 19.5 | 圧着部内径 φ14.5mm 適用電線 80.00mm ² | 2.3 | 2袋 | 20個 | 13,013 (税抜11,830) | EP-150A |
| 57733380 | DR80-10 | 10.5 | 2袋 | | | 20個 | | | | 13,013 (税抜11,830) | | | |
| 57733420 | DR80-12 | 13.0 | 1袋 | | | 20個 | | | | 13,090 (税抜11,900) | | | |
| 57733630 | DR80-16 | 17.0 | 1袋 | | | 20個 | | | | 15,323 (税抜13,930) | | | |

絶縁被覆付先開端子

閉端接続子

絶縁被覆付ピン端子


パーツ寸法



希望小売価格(税込)は消費税10%にて算出しております。

| パーツ写真 | 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|---|-----|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | W (mm) | L (mm) | D (mm) | φd (mm) | 適用電線 | 被覆色 | | | | |
| | 57710590 | AF1.25-3 | 絶縁被覆付先開端子 | 6.0 | 19.2 | 3.2 | 3.3 | 圧着部内径φ1.7mm 適用電線 1.25mm ² | 赤 | 5袋 | 100個 | 2,024 (税抜1,840) | A-14 |
| | 57710600 | AF1.25-4 | | 7.0 | 21.2 | 4.3 | | | | 5袋 | 100個 | 2,024 (税抜1,840) | |
| | 57710610 | AF1.25-5 | | 8.0 | 21.8 | 5.3 | | | | 5袋 | 100個 | 2,024 (税抜1,840) | |
| | 57710620 | AF1.25-6 | | 9.7 | 22.0 | 6.4 | | | | 5袋 | 100個 | 2,343 (税抜2,130) | |
| | 57710630 | AF2-3 | | 5.5 | 19.2 | 3.2 | 3.9 | 圧着部内径φ2.3mm 適用電線 2.00mm ² | 青 | 5袋 | 100個 | 2,222 (税抜2,020) | |
| | 57710640 | AF2-4 | | 6.9 | 21.2 | 4.3 | | | | 5袋 | 100個 | 2,222 (税抜2,020) | |
| | 57710650 | AF2-5 | | 8.5 | 22.2 | 5.3 | | | | 5袋 | 100個 | 2,244 (税抜2,040) | |
| | 57710660 | AF2-6 | | 11.0 | 25.2 | 6.4 | | | | 5袋 | 100個 | 2,673 (税抜2,430) | |
| | 57710670 | AF5.5-4 | | 8.5 | 25.7 | 4.3 | 5.4 | 圧着部内径φ3.4mm 適用電線 5.50mm ² | 黄 | 5袋 | 100個 | 3,971 (税抜3,610) | |
| | 57710680 | AF5.5-5 | | 9.0 | 26.7 | 5.3 | | | | 5袋 | 100個 | 3,971 (税抜3,610) | |
| 57710690 | AF5.5-6 | 12.5 | 31.2 | 6.4 | 5袋 | 100個 | | | | 4,631 (税抜4,210) | | | |
| 57710700 | AF5.5-8 | 15.0 | 32.2 | 8.4 | 5袋 | 100個 | | | | 5,005 (税抜4,550) | | | |

パーツ寸法




希望小売価格(税込)は消費税10%にて算出しております。


| パーツ写真 | 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 | |
|-------|----------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------|------------|------|--------------|--------------------|------|
| | | | | W (mm) | L (mm) | φD (mm) | 電線抱合範囲 (mm) | | | | | |
| | 57710360 | AH-2 | 閉端接続子 | 5.6 | 20.0 | 7.8 | 1.00~3.00 | 絶縁被覆付 | 5袋 | 100個 | 2,233 (税抜2,030) | A-14 |
| | 57710370 | AH-5.5 | | 7.3 | 23.0 | 9.4 | 2.50~6.00 | | 5袋 | 100個 | 3,542 (税抜3,220) | |

パーツ寸法

A-101



A-102



希望小売価格(税込)は消費税10%にて算出しております。


| 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|----------|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------------|-----|----|------------|--------------------|--------------|------|
| | | | φb (mm) | φB (mm) | φd (mm) | φD (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | 適用電線 (mm ²) | 被覆色 | | | | | |
| 57711000 | A-001 | 絶縁被覆付ピン端子 オス | 2.00 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 26.6 | 15.0 | 11.5 | 0.50~0.75 | 透明 | 5袋 | 50個 | 2,783 (税抜2,530) | A-14 | |
| 57711005 | A-002 | 絶縁被覆付ピン端子 メス | 2.00 | 4.7 | | | 24.5 | 13.0 | | | | 5袋 | 50個 | 2,915 (税抜2,650) | | |
| 57711010 | A-101 | 絶縁被覆付ピン端子 オス | 4.00 | 7.4 | 1.8 | 3.2 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | 0.75~1.25 | 赤透明 | 5袋 | 50個 | 2,970 (税抜2,700) | | |
| 57711020 | A-102 | 絶縁被覆付ピン端子 メス | 3.95 | 6.9 | | | 26.2 | 15.0 | | | | 5袋 | 50個 | 3,377 (税抜3,070) | | |

ファストプラグ


突合せ端子

パーツ寸法

A-147
A-147L



A-135
A-135L




希望小売価格(税込)は消費税10%にて算出しております。


| 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|----------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------------------------|-----|------------|------|--------------------|------|
| | | | B (mm) | W (mm) | L (mm) | φd (mm) | φD (mm) | G (mm) | H (mm) | 適用電線 (mm ²) | 被覆色 | | | | |
| 57711470 | A-147 | 絶縁被覆付 250ファストン プラグ | 6.35 | 9.3 | 22.0 | 1.8 | 4.1 | 5.4 | 10.0 | 0.75~1.25 | 赤 | 5袋 | 50個 | 2,728 (税抜2,480) | A-14 |
| 57711471 | A-147L | | | | | 2.5 | 4.5 | | | 2.0 | 青 | 5袋 | 50個 | 2,739 (税抜2,490) | |
| 57711350 | A-135 | 絶縁被覆付 250ファストン ソケット | 6.90 | 8.9 | 21.5 | 1.7 | 4.1 | 4.9 | 9.8 | 0.75~1.25 | 赤 | 5袋 | 50個 | 2,794 (税抜2,540) | |
| 57711351 | A-135L | | | | | 2.4 | 4.5 | | | 2.0 | 青 | 5袋 | 50個 | 2,827 (税抜2,570) | |

パーツ寸法


AC




DC



AP



DP



| パーツ写真 | 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|-------|----------|----------|------------|--------|---------|--|--|---------|--------|------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | L (mm) | φD (mm) | φd (mm) | 適用電線 | 板厚 (mm) | 被覆色 | | | | |
| | 57710300 | AC-1.25 | 絶縁被覆付突合せ端子 | 25.0 | - | 3.3 | 圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ² | 0.75 | 赤色 | 5袋 | 100個 | 3,817 (税抜3,470) | A-14 |
| | 57710310 | AC-2 | | | - | 3.9 | 圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ² | 0.80 | 青色 | 5袋 | 100個 | 3,960 (税抜3,600) | |
| | 57710320 | AC-5.5 | | | - | 5.4 | 圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ² | 1.00 | 黄色 | 5袋 | 100個 | 5,467 (税抜4,970) | |
| | 57710200 | ACN-0.5 | 22.0 | - | 2.2 | 圧着部内径 φ1.3mm 適用電線 0.5mm ² | 0.50 | 黄色透明 | 5袋 | 20個 | 946 (税抜860) | | |
| | 57710210 | ACN-1.25 | 25.0 | - | 3.3 | 圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ² | 0.75 | 赤色透明 | 5袋 | 20個 | 990 (税抜900) | | |
| | 57710220 | ACN-2 | | - | 3.9 | 圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ² | 0.80 | 青色透明 | 5袋 | 20個 | 1,023 (税抜930) | | |
| | 57710230 | ACN-5.5 | 27.0 | - | 5.4 | 圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ² | 1.00 | 黄色透明 | 5袋 | 20個 | 1,573 (税抜1,430) | | |
| | 57732070 | DC-1.25 | 突合せ端子 | 15.0 | 3.3 | - | 圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ² | 0.75 | 絶縁被覆なし | 10袋 | 100個 | 2,024 (税抜1,840) | C-125 |
| | 57732080 | DC-2 | | | 4.1 | - | 圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ² | 0.80 | | 10袋 | 100個 | 2,310 (税抜2,100) | C-125 D-214 |
| | 57732010 | DC-5.5 | | | 5.4 | - | 圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ² | 1.00 | | 5袋 | 100個 | 3,630 (税抜3,300) | |
| | 57732020 | DC-8 | | 21.0 | 7.0 | - | 圧着部内径 φ4.5mm 適用電線 8.00mm ² | 1.20 | | 10袋 | 20個 | 1,562 (税抜1,420) | D-214 D-19N |
| | 57732030 | DC-14 | | 26.0 | 8.9 | - | 圧着部内径 φ5.8mm 適用電線 14.00mm ² | 1.60 | | 10袋 | 20個 | 2,739 (税抜2,490) | D-214 D-19N EP-150A |
| | 57732040 | DC-22 | | 29.0 | 11.3 | - | 圧着部内径 φ7.7mm 適用電線 22.00mm ² | 1.80 | | 5袋 | 20個 | 4,565 (税抜4,150) | D-19N EP-150A |
| | 57732050 | DC-38 | | 32.0 | 13.2 | - | 圧着部内径 φ9.4mm 適用電線 38.00mm ² | 1.80 | | 5袋 | 20個 | 6,072 (税抜5,520) | D-19N D-20N EP-150A |
| | 57732060 | DC-60 | | 36.0 | 15.3 | - | 圧着部内径 φ11.4mm 適用電線 60.00mm ² | 2.00 | | 3袋 | 20個 | 8,910 (税抜8,100) | D-20N EP-150A |
| | 57732090 | DC-80 | | 38.0 | 19.5 | - | 圧着部内径 φ14.5mm 適用電線 80.00mm ² | 2.30 | | 1袋 | 20個 | 13,409 (税抜12,190) | EP-150A |

重合せ端子




防水型ピン端子

防水型圧着スリーブ

希望小売価格(税込)は消費税10%にて算出しております。


| パーツ写真 | 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|-------|----------|---------|------------|-------|--------|--------|--|--------|--------|------------|------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | L(mm) | φD(mm) | φd(mm) | 適用電線 | 板厚(mm) | 被覆色 | | | | |
| | 57710330 | AP-1.25 | 絶縁被覆付重合せ端子 | 16.0 | - | 3.3 | 圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ² | 0.75 | 赤 | 5袋 | 100個 | 2,618 (税抜2,380) | A-14 |
| | 57710340 | AP-2 | | | - | 4.1 | 圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ² | 0.80 | 青 | 5袋 | 100個 | 2,728 (税抜2,480) | |
| | 57710350 | AP-5.5 | | 20.0 | - | 5.4 | 圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ² | 1.00 | 黄 | 5袋 | 100個 | 3,872 (税抜3,520) | |
| | 57732100 | DP-1.25 | 重合せ端子 | 8.0 | 3.3 | - | 圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ² | 0.75 | 絶縁被覆なし | 10袋 | 100個 | 1,254 (税抜1,140) | C-125 |
| | 57732110 | DP-2 | | | 4.1 | - | 圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ² | 0.80 | | 10袋 | 100個 | 1,386 (税抜1,260) | C-125 D-214 |
| | 57732120 | DP-5.5 | | 8.5 | 5.4 | - | 圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ² | 1.00 | | 5袋 | 100個 | 2,717 (税抜2,470) | D-214 D-19N |
| | 57732130 | DP-8 | | 9.5 | 7.0 | - | 圧着部内径 φ4.5mm 適用電線 8.00mm ² | 1.20 | | 5袋 | 20個 | 638 (税抜580) | D-214 D-19N EP-150A |
| | 57732140 | DP-14 | | 11.0 | 8.9 | - | 圧着部内径 φ5.8mm 適用電線 14.00mm ² | 1.60 | | 5袋 | 20個 | 1,881 (税抜1,710) | D-214 D-19N EP-150A |
| | 57732150 | DP-22 | | 13.5 | 11.3 | - | 圧着部内径 φ7.7mm 適用電線 22.00mm ² | 1.80 | | 5袋 | 20個 | 2,640 (税抜2,400) | D-214 D-19N EP-150A |
| | 57732160 | DP-38 | | 16.5 | 13.2 | - | 圧着部内径 φ9.4mm 適用電線 38.00mm ² | 1.80 | | 5袋 | 20個 | 3,322 (税抜3,020) | D-214, D-19N D-20N EP-150A |
| | 57732170 | DP-60 | | 19.0 | 15.3 | - | 圧着部内径 φ11.4mm 適用電線 60.00mm ² | 2.00 | | 3袋 | 20個 | 5,775 (税抜5,250) | D-20N EP-150A |
| | 57732180 | DP-80 | | 19.5 | 19.5 | - | 圧着部内径 φ14.5mm 適用電線 80.00mm ² | 2.30 | | 3袋 | 20個 | 6,732 (税抜6,120) | EP-150A |

パーツ寸法

A-201
A-201BA-202
A-202BACF-1.25
ACF-2

| 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|----------|----------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|------------------------|------------|-----|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | φd(mm) | φD(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | φ(mm) | 適用電線(mm ²) | 電線被覆外径(mm) | 被覆色 | | | | |
| 57711510 | A-201 | 防水型ピン端子 オス | 4.00 | 7.4 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | - | 0.75~1.25 | 2.6~3.2 | 赤 | 5袋 | 20個 | 2,156 (税抜1,960) | NH-64 |
| 57711520 | A-202 | 防水型ピン端子 メス | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | | - | | | | 5袋 | 20個 | 2,145 (税抜1,950) | |
| 57711530 | A-201B | 防水型ピン端子 オス | 4.00 | 7.4 | 27.7 | 16.5 | | - | 2.00 | 3.0~3.6 | 青 | 5袋 | 20個 | 2,244 (税抜2,040) | |
| 57711540 | A-202B | 防水型ピン端子 メス | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | | - | | | | 5袋 | 20個 | 2,046 (税抜1,860) | |
| 57710322 | ACF-1.25 | 防水型圧着スリーブ | - | - | - | - | 15.0 | 0.50~1.25 | 2.5~2.9 | 赤 | 5袋 | 20個 | 2,288 (税抜2,080) | | |
| 57710323 | ACF-2 | | - | - | 26.9 | - | | - | 1.04~2.63 | 3.0~3.6 | 青 | 5袋 | 20個 | 2,354 (税抜2,140) | |

パーツ寸法



収縮温度120℃

| 品名コード | 品番 | 品名 | 規格・仕様 | | | | | | ご注文ロット(1箱) | 1袋入数 | 希望小売価格(円/1袋) | 適用工具 |
|----------|----------|-----------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|------|------------|------|--------------------|------|
| | | | φd(mm) | φD(mm) | L(mm) | φ(mm) | 電線抱合範囲(mm) | 被覆色 | | | | |
| 57710325 | ACH-0.5 | 防水型圧着スリーブ (熱収縮タイプ) | 1.4 | 2.9 (最小) | 25.0 | 11.5 | 0.30~0.50 | 黄 | 10袋 | 20個 | 1,914 (税抜1,740) | - |
| 57710326 | ACH-1.25 | | 1.7 | 4.3 (最小) | | | 0.75~1.25 | 赤 | 10袋 | 20個 | 2,530 (税抜2,300) | |
| 57710327 | ACH-2 | | 2.3 | 5.1 (最小) | 37.0 | 15.0 | 2.00 | 青 | 10袋 | 20個 | 2,695 (税抜2,450) | A-14 |
| 57710328 | ACH-5.5 | | 3.4 | 6.2 (最小) | | | 42.0 | 5.50 | 黄 | 10袋 | 20個 | |