

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
アイシス	2004.9~	CBA-ZNM10G, CBA-ZNM10W CBA-ANM10G, CBA-ANM10W CBA-ANM15G, CBA-ANM15W	1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2005.11~	DBA-ANM10G, DBA-ANM10W DBA-ANM15G, DBA-ANM15W	1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
アイシス	2009.09~	DBA-ZGM10G, DBA-ZGM11G DBA-ZGM11W, DBA-ZGM15G DBA-ZGM15W	3ZR-FAE (1.8L/4) 2ZR-FAE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
アバロン	1996.10~	E-MCX10	1MZ-FE (3.0L/V6)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
アベンシス	2003.10~	UA-AZT250, UA-AZT255 UA-AZT250W, UA-AZT255W CBA-AZT250, CBA-AZT255 CBA-AZT250W, CBA-AZT255W	1AZ-FSE(2L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2005.9~	CBA-AZT251 CBA-AZT251W	2AZ-FSE(2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
アリオン	2001.12~	UA-NZT240, UA-ZZT240 TA-AZT240, UA-ZZT245 CBA-NZT240, DBA-ZZT240C BA-AZT240, CBA-ZZT245	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
アリスト	1997.8~	E-JZS160, E-JZS160	2JZ-GE(3.0L/6) 2JZ-GTE(3.0L/6/TURBO)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示				
	2000.6~	TA-JZS160, GH-JZS161	2JZ-GE(3.0L/6) 2JZ-GTE(3.0L/6/TURBO)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示				
アルテツァ アルテツァ シータ	1998.10~	GF-SXE10, GF-GXE10	3S-GE (2.0L/4) 1G-FE (2.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示				
	2001.5~	GH-SXE10, TA-GXE10	3S-GE (2.0L/4) 1G-FE (2.0L/6) 2JZ-GE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示				
	2001.7~	GH-SXE10 TA-GXE10	3S-GE (2.0L/4) 1G-FE (2.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
		TA-GXE10W TA-JCE10W TA-JCE15W	1G-FE (2.0L/6) 2JZ-GE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
	2001.12~	SXE10 GXE10 GXE10W JCE1#W	3S-GE (2.0L/4) 1G-FE (2.0L/6) 2JZ-GE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示				
アルファード G/V	2002.5~	UA-ANH10W TA-MNH10W UA-ANH15W TA-MNH15W	2AZ-FE (2.4L/4) 1MZ-FE (3.0L/V6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2005.4~	DBA-ANH10W TA-MNH10W DBA-ANH15W TA-MNH15W	2AZ-FE (2.4L/4) 1MZ-FE (3.0L/V6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
アルファード ヴェルファイア	2008.5~	DBA-ANH20W DBA-ANH25W DBA-GGH20W DBA-GGH25W	2AZ-FE (2.4L/4) 2GR-FE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ表示	○	○	○	
アルファード ハイブリッド	2003.7~	CAA-ATH10W DAA-ATH10W DAA-ATH20W	2AZ-FXE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
アレックス	2001.1~	TA-NZE120、TA-NZE121 TA-NZE122、TA-ZZE123 TA-ZZE124、TA-NZE124	2NZ-FE (1.3L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2002.9~	UA-NZE120 (G)、UA-NZE121 (G) UA-ZZE122 (G)、UA-NZE124 (G) UA-ZZE124 (G)	2NZ-FE (1.3L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2004.4~	CBA-NZE121、CBA-ZZE122 CBA-NZE124、CBA-ZZE124	2NZ-FE (1.3L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
i s t	2002.5~	UA-NCP60、UA-NCP61 UA-NCP65、CBA-NCP60 CBA-NCP61、CBA-NCP65	1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2007.7~	DBA-NCP110 DBA-NCP115 DBA-ZSP110	1NZ-FE (1.5L/4) 2ZR-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
イブサム	2001.5~	TA-ACM21W TA-ACM26W	2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2003.10~	UA-ACM21W、UA-ACU26W CBA-ACM21W、CBA-ACU26W DBA-ACM21W、CBA-ACM26W	2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
ヴァンガード	2007.8~	DBA-ACA33W DBA-GSA33W DBA-ACA38W	2AZ-FE (2.4L/4) 2GR-FE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
ウイッシュ	2003.1~	UA-ZNE10G、UA-ANE10G UA-ANE11W、UA-ZNE14G DBA-ZNE10G、DBA-ANE10G DBA-ANE11W、CBA-ZNE14G	1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
ウイッシュ	2004.04~	DBA-ZGE21G、DBA-ZGE22W DBA-ZGE20G、DBA-ZGE20W DBA-ZGE25G	3ZR-FAE (1.9L/4) 2ZR-FAE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
ヴィッツ	1999.1~	GF-SCP10	1SZ-FE (1.0L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
ヴィッツ	1999.8~	GH-SCP10 GH-NCP15	1SZ-FE (1.0L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2000.10~	TA-NCP10 TA-NCP13	1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2001.5~	TA-SCP10 TA-NCP10 TA-NCP13	1SZ-FE (1.0L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2001.12~	UA-SCP10、TA-SCP10 TA-NCP10、TA-NCP13 TA-NCP15	1SZ-FE (1.0L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2002.12~	UA-SCP10、UA-SCP13 UA-NCP10、UA-NCP13 UA-NCP15、CBA-SCP10 CBA-SCP13、CBA-NCP10 CBA-NCP13、CBA-NCP15	1SZ-FE (1.0L/4) 2SZ-FE (1.3L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○
	2005.2~	DBA-SCP90 DBA-NCP91 CBA-NCP95	2SZ-FE (1.3L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○		○	○

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
ヴィッツ	20014.04~	DBA-NCP131、DBA-NSP130 DBA-NSP135、DBA-KSP130	1NZ-FE (1.5L/4) 1NR-FE (1.3L/4) 1NR-FKE (1.3L/4) 1KR-FE (1.0L/3)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
ウィンダム	1996.8~	E-MCV21 E-MCV20 GF-MCV21 GF-MCV20 GH-MCV20 TA-MCV20	1MZ-FE (3.0L/V6) 2MZ-FE (2.5L/V6)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	2001.8~	TA-MCV30	1MZ-FE (3.0L/V6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
エスティマ	2000.1~	GH-MCR30W GH-MCR40W GH-ACR30W GH-ACR40W	1MZ-FE (3.0L/6) 2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2001.4~	TA-MCR30W TA-MCR40W TA-ACR30W TA-ACR40W	1MZ-FE (3.0L/6) 2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
2006.1~	DBA-ACR50W DBA-ACR55W DBA-GSR50W DBA-GSR55W	2AZ-FE (2.4L/4) 2GR-FE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検	○	○	○	○	
			ダイアグコードのクリア	○	○	○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○	○	○		
エスティマ ハイブリッド	2001.06~	ZA-AHR10W DAA-AHR20W	2AZ-FXE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
オーリス	2006.10~	DBA-NZE151H DBA-ZRE152H DBA-NZE154H DBA-ZRE154H	1NZ-FE (1.5L/4) ZZR-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
オーパ	2000.5~	TA-ACT10、TA-ZCT10 TA-ZCT15、UA-ZCT10 UA-ZCT15、CBA-ZCT10 CBA-ZCT15	1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
オリジン	2000.11~	GF-JCG17	2JZ-GE(3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
ガイア	2001.4~	TA-ACM10G GF-SXM15G TA-ACM15G	1AZ-FSE (2.0L/4) 3S-FE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
カムリ カムリグラシア	1999.8~	GF-SXV20 GF-SXV20W GF-SXV25 GF-SXV25W GF-MCV21 GF-MCV21W	5S-FE (2.2L/4) 2MZ-FE (2.5L/6)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	2001.9~	UA-ACV30 UA-ACV35 CBA-ACV30 CBA-ACV35	2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
2006.1~	DBA-ACV40 DBA-ACV45	2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
カルディナ	1997.9~	E-AT211G E-ST210G E-ST215G E-ST215W	7A-FE (1.8L/4) 3S-FE (2.0L/4) 3S-GE (2.0L/4) 3S-GTE (2.0L/4/TURBO)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示			○	
	2000.1~	GF-AT211G GF-ST210G GF-ST215G GF-ST215W	7A-FE (1.8L/4) 3S-FE (2.0L/4) 3S-GE (2.0L/4) 3S-GTE (2.0L/4/TURBO)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示			○	
2002.9~	UA-ZZT241W CBA-ZZT241W TA-AZT241W TA-AZT246W LA-ST246W ABA-ST246W	1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4) 3S-GTE (2.0L/4/TURBO)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
2005.1~	CBA-ZZT241W CBA-AZT241W CBA-AZT246W ABA-ST246W	1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4) 3S-GTE (2.0L/4/TURBO)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
カレン	1997.12~	E-ST206	3S-GE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
カローラアクシオ カローラフィールダー	2006.10~	DBA-NZE141 (G) DBA-ZRE142 (G) DBA-NZE144 (G) DBA-ZRE144 (G)	1NZ-FE (1.5L/4) 2ZR-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
カローラアクシオ カローラフィールダー	2012.05~	DBA-ZRE162 (G) DBA-NZE161 (G) DBA-NZE164 (G)	2ZR-FAE (1.8L/4) 1NZ-FE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
カローラ カローラフィールダー	2000.8~	TA-NZE120 TA-NZE121 TA-ZZE121 TA-ZZE123 TA-ZZE124 TA-NZE124	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4) 2NZ-FE (1.3L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2002.9~	UA-NZE120, UA-NZE121 (G) UA-ZZE122 (G) , TA-ZZE122G TA-ZZE123 (G) , UA-ZZE124 (G) UA-NZE124 (G)	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4) 2NZ-FE (1.3L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
2004.4~	CBA-NZE120, CBA-NZE121 (G) TA-ZZE122G, CBA-ZZE122 (G) CBA-ZZE123G, CBA-NZE124 (G) CBA-ZZE124 (G)	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4) 2NZ-FE (1.3L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
カローラスパシオ	2001.5~	TA-NZE121N TA-ZZE122N TA-ZZE124N	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2003.4~	UA-NZE121N UA-ZZE122N UA-ZZE124N	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
カローラランクス	2001.1~	TA-NZE121 TA-ZZE123 TA-NZE124	1NZ-FE (1.5L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2002.9~	UA-NZE121 UA-ZZE122 TA-ZZE123 UA-NZE124 UA-ZZE124	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2004.4~	CBA-NZE121 CBA-ZZE122 TA-ZZE123 CBA-NZE124 CBA-ZZE124	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
カローラルミオン	2007.10~	DBA-NZE151N DBA-ZRE152N DBA-ZRE154N	1NZ-FE (1.5L/4) 2ZR-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
クラウン (ロイヤル/スーパー) (アスリート)	1996.10~	E-JZS151 E-JZS153	1JZ-GE (2.5L/6)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	1997.7~	E-GS151 E-GS151H E-JZS151 E-JZS153	1G-FE (2.0L/6) 1JZ-GE (2.5L/6)	ダイアグコードの点検	○			○
				ダイアグコードのクリア	○			○
				フリーズフレームデータ表示				
	1997.7~	E-JZS155 GF-JZS155 GF-JZS157	2JZ-GE(3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示				
	1998.8~	GF-GS151 GF-GS151H GF-JZS153	1G-FE (2.0L/6) 1JZ-GE (2.5L/6)	ダイアグコードの点検	○			○
				ダイアグコードのクリア	○			○
フリーズフレームデータ表示				○				
1999.8~	GH-JZS171, GH-JZS173 GH-JZS175, GH-JZS179 GH-GS171, TA-JZS171 TA-JZS173, TA-JZS175 TA-JZS179	1G-FE (2.0L/6) 1JZ-GE (2.5L/6) 1JZ-GTE (2.5L/6/TURBO) 1JZ-FSE (2.5L/6) 2JZ-GE(3.0L/6) 2JZ-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
2003.12~	UA -GRS180, UA -GRS182 UA -GRS183, DBA-GRS180 DBA-GRS181, DBA-GRS182 DBA-GRS183, DBA-GRS184	4GR-FSE (2.5L/6) 3GR-FSE (3.0L/6) 2GR-FSE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
クラウンエステート	1999.12~	GH-JZS171W GH-JZS173W GH-JZS175W	1JZ-GE (2.5L/6) 1JZ-GTE (2.5L/6/TURBO) 2JZ-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2001.8~	TA-JZS171W GH-JZS171W TA-JZS173W TA-GS171W	1G-FE (2.0L/6) 1JZ-GE (2.5L/6) 1JZ-GTE (2.5L/6/TURBO) 1JZ-FSE (2.5L/6) 2JZ-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
クラウンマジェスタ	1997.7~	E-JZS155 E-UZS151 E-UZS155 E-UZS157	2JZ-GE(3.0L/6) 1UZ-FE (4.0L/8)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	1999.10~	GH-UZS171、GH-UZS173 GH-UZS175、GH-JZS177 TA-UZS171、TA-UZS175 TA-JZS177	2JZ-FSE (3.0L/6) 1UZ-FE (4.0L/8) 3JZ-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
2004.7~	DBA-UZS186 DBA-UZS187	3UZ-FE (4.3L/8)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
グランドハイエース グワランピア	1999.8~	GF-VCH10W GF-VCH16W	5VZ-FE (3.4L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
クルーガー V/L	2000.11~	TA-MCU20W TA-MCU25W TA-ACU20W TA-ACU25W	1MZ-FE (3.0L/6) 2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2003.8~	UA-MCU20W、UA-MCU25W UA-ACU20W、UA-ACU25W CBA-MCU20W、CBA-MCU25W CBA-ACU20W、CBA-ACU25W	1MZ-FE (3.0L/6) 2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
コロナプレミオ	1997.12~	E-ST210、E-ST215 E-AT211、E-AT210 GF-AT210、GF-AT211 GF-ST210、GF-ST215	3S-FE (2.0L/4) 3S-FSE (2.0L/4) 7A-FE (1.8L/4) 4A-FE (1.6L/4)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
シエンタ	2003.9~	UA-NCP81G UA-NCP85G DBA-NCP81G CBA-NCP85G	1NZ-FE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
スープラ	1997.8~	E-JZA80 GF-JZA80	2JZ-GTE(3.0L/6/TURBO)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
セリカ	1999.9~	GH-ZZT230 GH-ZZT231	1ZZ-FE (1.8L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
セルシオ	1997.7~	E-UCF20 E-UCF21	1UZ-FE (4.0L/8)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	2000.8~	UA-UCF30 UA-UCF31	3UZ-FE (4.3L/8)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
2003.8~ (CAN)	UA-UCF30 UA-UCF31	3UZ-FE (4.3L/8)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
センチュリー	1997.4~	E-GZG50	1GZ-FE (5.0L/12)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	2000.4~	TA-GZG50	1GZ-FE (5.0L/12)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
ソアラ	1997.8~	E-JZZ31 GF-JZZ31	2JZ-GE(3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	2001.4~	UA-UZZ40	3UZ-FE (4.3L/8)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
ダイナ/トヨエース	2000.5~	GE-RZU3##	3RZ-FE (2.7L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
	2001.6~	GG-RZY220 GG-RZY230	1RZ-E (2.0L/4)	ダイアグコードの点検			○	○
				ダイアグコードのクリア			○	○
				フリーズフレームデータ表示			○	
2007.8~	ABF-TRY220 ABF-TRY230	1TR-FE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
ツーリングハイエース	1999.8~	GF-RCH47W GF-RCH41W	3RZ-FE (2.7L/4)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
ナディア	1998.8~	GF-SXN10 GF-SXN10H	3S-FE (2.0L/4) 3S-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○			○
				ダイアグコードのクリア	○			○
				フリーズフレームデータ表示	○			
	2001.4~	TA-ACN10, TA-ACN10H TA-ACN15, TA-ACN15H GF-SXN15, GF-SXN15H	3S-FE (2.0L/4) 3S-FSE (2.0L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
ノア ヴォクシー	2001.11~	TA-AZR60G, TA-AZR65G CBA-AZR60G, CBA-AZR65G DBA-AZR60G, DBA-AZR65G	1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
ハイエース (救急車含)	1999.8~	GF-RZH101G GF-RZH111G	2RZ-E (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	2004.8~	CBF-TRH200V CBF-TRH200K CBA-TRH214W CBA-TRH219W	1TR-FE (2.0L/4) 2TR-FE (2.7L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2005.1~	CBF-TRH221K, CBF-TRH226K CBA-TRH214W, CBA-TRH219W CBA-TRH224W, CBA-TRH229W	2TR-FE (2.7L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2006.4~	CBF-TRH221S CBF-TRH226S	2TR-FE (2.7L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
ダイアグコードのクリア				○		○	○	
フリーズフレームデータ表示				○		○		
2007.8~	CBF-TRH211K CBF-TRH216K	2TR-FE (2.7L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
ハイラックスサーフ	2000.7~	GF-RZN180W, GF-RZN185W GF-VZN185W, GH-RZN180W GH-RZN185W, GF-VZN185W	3RZ-FE (2.7L/4) 5VZ-FE (3.4L/6)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
	2002.10~	LA-RZN210W LA-RZN215W TA-VZN210W TA-VZN215W	3RZ-FE (2.7L/4) 5VZ-FE (3.4L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2004.8~	TA-VZN210W TA-VZN215W CBA-TRN210W CBA-TRN215W	3RZ-FE (2.7L/4) 5VZ-FE (3.4L/6) 2TR-FE (2.7L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2005.7~	CBA-TRN210W CBA-TRN215W CBA-GRN215W	2TR-FE (2.7L/4) 1GR-FE (4.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ :対応  
 空欄:非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
ハリアー	1997.12~	GF-MCU10W GF-MCU15W GF-SXU10W GF-SXU15W	5S-FE (2.2L/4) 1MZ-FE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○			○
				ダイアグコードのクリア	○			○
				フリーズフレームデータ表示	○			
	2000.11~	GF-MCU10W GF-MCU15W GF-ACU10W GF-ACU15W	2AZ-FE (2.4L/4) 1MZ-FE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2003.2~	UA-ACU30W, UA-ACU35W UA-MCU30W, UA-MCU35W CBA-ACU30W, CBA-ACU35W CBA-MCU30W, CBA-MCU35W	2AZ-FE (2.4L/4) 1MZ-FE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
	2006.1~	CBA-ACU30W CBA-ACU35W DBA-GSU30W DBA-GSU35W	2AZ-FE (2.4L/4) 2GR-FE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
	DBA-GSU31W DBA-GSU36W	2AZ-FE (2.4L/4) 2GR-FE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
2006.1~	DBA-GSU31W DBA-GSU36W	2AZ-FE (2.4L/4) 2GR-FE (3.5L/6)	フリーズフレームデータ表示	○		○		
			ダイアグコードの点検	○		○	○	
2000.4~	TA-AZV50, TA-AZV50G TA-AZV55, TA-AZV55G GF-SV50, GF-SV50G GF-SV55, GF-SV55G	1ZZ-FE (1.8L/4) 3S-FE (2.0L/4) 3S-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
1998.7~	GF-ZZV50, GF-ZZV50G GF-SV50, GF-SV50G GF-SV55, GF-SV55G	1ZZ-FE (1.8L/4) 3S-FE (2.0L/4) 3S-FSE (2.0L/4)	フリーズフレームデータ表示	○		○		
			ダイアグコードの点検	○		○	○	
1999.8~	GH-NCP20, GH-NCP21 GH-NCP25, TA-NCP20 TA-NCP21, TA-NCP25	1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
2002.8~	UA-NCP20, UA-NCP21 UA-NCP25, CBA-NCP20 CBA-NCP21, CBA-NCP25	1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	フリーズフレームデータ表示	○		○		
			ダイアグコードの点検	○		○	○	
1999.8~	GH-SCP11 GH-NCP16 GH-NCP12 UA-SCP11	1SZ-FE (1.0L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
2002.8~	UA-SCP11, UA-NCP16 UA-NCP12, CBA-SCP11 CBA-NCP16, CBA-NCP12	1SZ-FE (1.0L/4) 1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	フリーズフレームデータ表示	○		○		
			ダイアグコードの点検	○		○	○	
1997.10~	HK-NHW10 ZA-NHW11	1NZ-FXE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
2003.9~	ZA-NHW20 DAA-NHW20	1NZ-FXE (1.5L/4)	フリーズフレームデータ表示	○		○		
			ダイアグコードの点検	○		○	○	
2005.11~	DAA-NHW20	1NZ-FXE (1.5L/4)	ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
2012.01~	DLA-ZVW35	2ZR-FXE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
2011.05~	DAA-ZVW40W DAA-ZVW41W	2ZR-FXE (1.8L/4)	フリーズフレームデータ表示	○		○		
			ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		
2006.12~	DBA-AZE156H DBA-AZE154H	2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ :対応  
 空欄 :非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
プレビス	2001.6~	TA-JCG10 TA-JCG11 TA-JCG15	1JZ-FSE (2.5L/6) 2JZ-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
	2001.6~	TA-JCG10 TA-JCG11 TA-JCG15	1JZ-FSE (2.5L/6) 2JZ-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
プレミオ	2001.12~	UA-NZT240、UA-ZZT240 TA-AZT240、UA-ZZT245 CBA-NZT240、DBA-ZZT240 CBA-AZT240、CBA-ZZT245	1NZ-FE (1.5L/4) 1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
プログレ	1998.5~	GF-JCG10 GF-JCG11 TA-JCG15	1JZ-GE (2.5L/6) 2JZ-GE(3.0L/6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
	2001.4~  2004.4~	TA-JCG10 TA-JCG15 TA-JCG11	1JZ-GE (2.5L/6) 2JZ-GE(3.0L/6) 1JZ-FSE (2.5L/6) 2JZ-FSE (3.0L/6)  1JZ-FSE (2.5L/6) 2JZ-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示  ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○  ○ ○ ○		○ ○ ○  ○ ○ ○	○ ○ ○  ○ ○ ○
プロナード	2000.4~	GH-MCX20 TA-MCX20	1MZ-FE (3.0L/V6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
プロボックス サクシード	2002.7~	UB-NCP50V、UB-NCP51V UB-NCP56V、UA-NCP59G UA-NCP59A、CBE-NCP50V CBE-NCP51V、DFE-NCP52V CBE-NCP55V、CBA-NCP59G CBA-NCP59G	1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
ベルタ	2005.4~	DBA-KSP92 DBA-SCP92 CBA-NCP96	1KR-FE (1.0L/3) 2SZ-FE (1.3L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
ヴォルツ	2002.8~	UA-ZZE136 TA-ZZE137 UA-ZZE138	1ZZ-FE (1.8L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
ポルテ	2004.7~	CBA-NNP10 CBA-NNP11 CBA-NNP15	1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
ポルテ	2014.5~	DBA-NCP141、DBA-NCP145 DBA-NNP11、DBA-NNP15 DBA-NSP140	1NZ-FE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
マークII ヴェロッサ	1996.9~	E-GX100 E-JZX100 GF-GX100 GF-GX105 GF-JZX100 GF-JZX101	1G-FE (2.0L/6) 1JZ-GE (2.5L/6) 2JZ-GE(3.0L/6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			○ ○ ○
	2000.9~	TA-GX110 TA-GX115 TA-JZX110 TA-JZX115 GH-JZX110	1G-FE (2.0L/6) 1JZ-GE (2.5L/6) 1JZ-FSE (2.5L/6) 1JZ-GTE (2.5L/6/TURBO)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
マークIIクオリス	1997.4~	E-MCV21W、E-MCV20W E-MCV25W、GF-MCV20W GF-MCV21W、GF-MCV25W TA-MCV20W	2MZ-FE (2.5L/V6) 1MZ-FE (3.0L/V6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			○ ○ ○
マークIIブリット	2002.1~	GH-JZX110W TA-JZX110W TA-JZX115W TA-GX110W TA-GX115W	1G-FE (2.0L/6) 1JZ-GE (2.5L/6) 1JZ-FSE (2.5L/6) 1JZ-GTE (2.5L/6/TURBO)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
マークX	2004.11~	DBA-GRX120 DBA-GRX121 DBA-GRX125	4GR-FSE (2.5L/6) 3GR-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
マークX ZiO	2007.9~	DBA-ANA10 DBA-ANA15 DBA-GGA10	2AZ-FE (2.4L/4) 2GR-FE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
ライトエースノア タウンエースノア	1998.12~	GF-SR40G (AT車) GF-SR50G (AT車)	3S-FE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			○ ○ ○

# HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
ラウム	2002.4~	TA-EXZ10, GF-EXZ15 UA-NCZ20, UA-NCZ25 CBA-NCZ20, CBA-NCZ25	5E-FE (1.5L/4) 1NZ-FE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
ラクティス	2005.10~	DBA-SCP100 DBA-NCP100 CBA-NCP105	2SZ-FE (1.3L/4) 1NZ-FE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
ランドクルーザー 100	1998.1~	GF-UZJ100W	2UZ-FE (4.7L/8)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示	○			
	2002.8~	GH-UZJ100W	2UZ-FE (4.7L/8)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
ランドクルーザー プラド	1999.6~	GF-VZJ95W	5VZ-FE (3.4L/6)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示	○			
	2000.7~	GF-FZJ90W GF-FZJ95W GF-VZJ90W GF-VZJ95W	3RZ-FE (2.7L/4) 5VZ-FE (3.4L/6)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示	○			
	2002.10~	LA-FZJ120W LA-FZJ125W TA-VZJ120W TA-VZJ121W TA-VZJ125W	3RZ-FE (2.7L/4) 5VZ-FE (3.4L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2004.8~	CBA-TRJ120W, CBA-TRJ125W TA-VZJ120W, TA-VZJ121W TA-VZJ125W, CBA-GRJ120W CBA-GRJ121W	2TR-FE (2.7L/4) 5VZ-FE (3.4L/6) 1GR-FE (4.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
bB	2000.2~	GH-NCP30 GH-NCP31 GH-NCP35	2NZ-FE (1.3L/4) 1NZ-FE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示				
	2001.6~	TA-NCP34	1NZ-FE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示				
	2000.2~	NCP3#	2NZ-FE (1.3L/4) 1NZ-FE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
	2006.1~	GNC2#	OEM車の為対象外 ダイハツソフト使用					
MR-S ※シーケンシャル トランスミッションは 対象外	1999.10~	GH-ZZW30 TA-ZZW30	1ZZ-FE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
MR2	1997.12~	E-SW20	3S-GE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○			
				ダイアグコードのクリア	○			
				フリーズフレームデータ表示				
RAV4J/L	2000.5~	TA-ZCA25W, ZCA26W TA-ACA20W, ACA21W UA-ZCA25W, ZCA26W UA-ACA20W, ACA21W CBA-ZCA25W, ZCA26W CBA-ACA20W, ACA21W	1ZZ-FE (1.8L/4) 1AZ-FSE (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
RAV4	2005.11~	DBA-ACA36W DBA-ACA31W	2AZ-FE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
WILL Vi	2000.1~	GH-NCP19	2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
WILL VS	2001.4~	TA-ZZE127 TA-ZZE128 TA-ZZE129 TA-NZE127	1ZZ-FE (1.8L/4) 2ZZ-GE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
WILL CYPHA	2002.10~	UA-NCP70 UA-NCP75	1NZ-FE (1.5L/4) 2NZ-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	

## HCK-301 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ :対応  
 空欄:非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	PCM(AT)	AT	ABS	エアバッグ
iQ	2008.11~	DBA-KGJ10 DBA-NGJ10	1KR-FE (1.0L/3) 1NR-FE (1.3L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○	
86	2012.04~	DBA-ZN6	FA20 (2.0L/4)	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ表示	○	○	○	○
アクア	2011.12~	DAA-NHP10	1NZ-FXE (1.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
ヴォクシーハイブリッド	2014.02~	DAA-ZWR80G	2ZR-FXE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
エスクァイア	2014.10~	DBA-ZRR80G DBA-ZRR85G	3ZR-FAE (1.9L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
エスクァイアハイブリッド	2014.10~	DAA-ZWR80G	2ZR-FXE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
クラウンハイブリッド	2014.07~	DAA-AWS210 DAA-AWS211	2AR-FSE (2.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
クラウンハイブリッド	2008.06~	DAA-GWS204	2GR-FSE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
クラウンマイルドハイブリッド	2001.08~	YA-JKS175	2JZ-FSE (3.0L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
クラウンマジェスタハイブリッド	2013.09~	DAA-GWS214	2GR-FXE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
クラウンマジェスタハイブリッド	2014.07~	DAA-AWS215	2AR-FSE (2.5L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
サイ	2009.12~	DAA-AZK10	2AZ-FXE (2.4L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
ノアハイブリッド	2014.02~	DAA-ZWR80G	2ZR-FXE (1.8L/4)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
レクサスGS	2005.08~	DBA-GRL11,DAA-AWL10 DBA-GRL10,DBA-GRL15 DBA-GRS191,DBA-GRS196 DBA-UZS190,DAA-GWL10 DAA-GWS191,DBA-URS190	4GR-FSE (2.5L/6) 2AR-FSE (2.5L/4) 2GR-FSE (3.5L/6) 3UZ-FE (4.3L/V8) 2GR-FXE (3.5L/6) 1UR-FSE (4.6L/V8)	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
レクサスIS	2005.09~	DBA-GSE20,DBA-GSE25 DBA-GSE30,DBA-GSE35 DAA-AVE30,DBA-GSE21 DBA-USE20	4GR-FSE (2.5L/6) 2AR-FSE (2.5L/4)	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			
レクサスRX	2009.01~	DBA-GGL10W, DBA-GGL15W DBA-GGL16W, DAA-GYL10W DAA-GYL15W, DAA-GYL16W	2GR-FE (3.5L/6) 2GR-FXE (3.5L/6)	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			

HCK-301 ホンダ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

○ : 対応  
空欄 : 非サポート

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
※2: 車両の状態 (搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等) により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	OBD II (エンジン)	エンジン	AT/CVT	ABS/VSA	エアバッグ		
アヴァンシア	GH-TA1, GH-TA2, GH-TA3, GH-TA4 LA-TA1, LA-TA2, LA-TA3, LA-TA4	1999.09~2003.07	J30A F23A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。					
				故障コード消去	G						
				フリーズフレームデータ	G						
アクティ アクティブ アクティトラック	GD-HH5, GD-HH6, GD-HA6, GD-HA7 GBD-HH5, GBD-HH6, GBD-HA6, GBD-HA7 GBD-HJ1, GBD-HJ2, UE-HA6, UE-HA7 EBD-HH5, EBD-HH6	1999.05~	E07Z	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。					
				故障コード消去	G						
				フリーズフレームデータ	G						
	EBD-HA8, EBD-HA9	2009.12~	E07Z	故障コード読取り	G		○	○	○	○	
				故障コード消去	G		○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G		○	○			
アコード アコード・ツアラー アコード・トルネオ アコードワゴン アコードユーロR	E-CF3, E-CF4, E-CF5, E-CF6, E-CF7 GF-CF3, GF-CF4, GF-CF5, GF-CF6, GF-CF7 GF-CH9 GH-CH9, GH-CF3, GH-CF4, GH-CF5, GH-CL1 GH-CL2, LA-CL3, LA-CF5, LA-CF6, LA-CF7	1997.09~	F18B F20B H22A F23A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。					
				故障コード消去	G						
				フリーズフレームデータ	G						
	UA-CL7, UA-CM2 LA-CL7, LA-CL8, LA-CL9, LA-CM2, LA-CM3 CBA-CL7, CBA-CM2, ABA-CL7, ABA-CL8, ABA-CL9, ABA-CM2 ABA-CM3 DBA-CL7, DBA-CM1, DBA-CM2, DBA-CU1, DBA-CU2, DBA-CW1, DBA-CW2	2002.10~	K20A K24A	故障コード読取り	G		○	○	○	○	
				故障コード消去	G		○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G						
	DBA-CU2, DBA-CW2	2008.12~	K24A	故障コード読取り	G		○	○	○	○	
				故障コード消去	G		○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G		○	○			
	アコードハイブリッド	DAA-CR6	2013.06~	LFA	故障コード読取り	G				○	
					故障コード消去	G		○		○	
					フリーズフレームデータ	G		○			
インテグラ	LA-DC5, ABA-DC5	2001.07~2007.02	K20A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。					
				故障コード消去	G						
				フリーズフレームデータ	G						
インサイト	DAA-ZE3	2011.11~	LEA-MF6	故障コード読取り	G		○				
				故障コード消去	G		○				
				フリーズフレームデータ	G		○				
インサイト	HN-ZE1, YA-ZE1, AAA-ZE1	1999.11~2006.06	ECA-MF2	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。					
				故障コード消去	G						
				フリーズフレームデータ	G						
	DAA-ZE2	2009.02~	LDA	故障コード読取り	G		○	○	○	○	
				故障コード消去	G		○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G		○	○			
インスパイア セイバー	GF-UA4, GF-UA5, LA-UA4, LA-UA5	1998.10~	J25A J32A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。					
				故障コード消去	G						
				フリーズフレームデータ	G						
	UA-UC1, DBA-UC1	2003.06~	J30A	故障コード読取り	G		○	○	○	○	
				故障コード消去	G		○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G						
	DBA-CP3	2007.12~	J35A	故障コード読取り	G		○	○	○	○	
				故障コード消去	G		○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G		○	○			
エアウェイブ	DBA-GJ1, DBA-GJ2	2005.04~2010.08	L15A	故障コード読取り	G		○	○	○	○	
				故障コード消去	G		○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G						
エディックス	CBA-BE1, ABA-BE2, DBA-BE3, ABA-BE4	2004.07~2009.08	D17A K20A	故障コード読取り	G		○	○	○	○	
				故障コード消去	G		○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G						

HCK-301 ホンダ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

○ : 対応  
空欄 : 非サポート

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
※2: 車両の状態 (搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等) により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	OBD II (エンジン)	エンジン	AT/CVT	ABS/VSA	エアバッグ
エリシオン エリシオンプレステージ	DBA-RR1, DBA-RR2, DBA-RR3, DBA-RR4 DBA-RR5, DBA-RR6	2004.05~	K24A J30A J35A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
	DBA-RR1, DBA-RR2, DBA-RR3, DBA-RR4, DBA-RR5, DBA-RR6	2009.09~	K24A J30A J35A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
エLEMENT	UA-YH2, CBA-YH2	2003.04~2005.07	K24A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G				
オデッセイ	GH-RA6, GH-RA7, GH-RA8, GH-RA9 LA-RA6, LA-RA7, LA-RA8, LA-RA9	1999.12~	J30A F23A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
	UA-RB1, UA-RB2, LA-RB1, LA-RB2 DBA-RB1, DBA-RB2, ABA-RB1, ABA-RB2	2003.10~	K24A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G				
	DBA-RB3, DBA-RB4	2008.10~	K24A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
オデッセイ	DBA-RC1	2013.10~	K24W	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
オデッセイ	DBA-RC2	2013.10~	K24W	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
クロスロード	DBA-RT1, DBA-RT2, DBA-RT3, DBA-RT4	2007.02~2010.08	R18A R20A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
ザッツ	LA-JD1, LA-JD2, ABA-JD1, ABA-JD2	2002.02~2007.10	E07Z	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
シビック シビックフェリオ シビックTypeR シビックTypeR EURO	LA-EU1, LA-EU2, LA-EU3, LA-EU4 LA-EP3 LA-ES1, LA-ES2, LA-ES3, LA-ET2 UA-EU1, UA-EU3, UA-ES1, UA-ES3 CBA-EU3, CBA-ES1, CBA-ES3 ABA-EU4, ABA-EP3, ABA-ES2, ABA-ET2	2000.09~	D15B D17A K20A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
	DBA-FD1, DBA-FD2	2005.09~	R18A K20A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
シビック タイプR	ABA-FD2	2007.03~	K20A	故障コード読取り	G	○	MT車	○	○
				故障コード消去	G	○	MT車	○	○
				フリーズフレームデータ	G				
シビック タイプRユーロ	ABA-FN2	2009.11~	K20A	故障コード読取り	G	○	MT車	○	○
				故障コード消去	G	○	MT車	○	○
				フリーズフレームデータ	G				
シビックHybrid	ZA-ES9, CAA-ES9	2001.12~2005.07	LDA	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
	DAA-FD3	2005.11~2010.12	LDA	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		

# HCK-301 ホンダ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

○ : 対応  
空欄 : 非サポート

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
※2: 車両の状態 (搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等) により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	OBD II (エンジン)	エンジン	AT/CVT	ABS/VSA	エアバッグ	
ステップワゴン ステップワゴンスーパー	LA-RF3, LA-RF4 UA-RF3, UA-RF4, UA-RF5, UA-RF6, UA-RF7 UA-RF8 CBA-RF3, CBA-RF4, CBA-RF5, CBA-RF6 CBA-RF7, CBA-RF8	2001.04~	K20A K24A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。				
				故障コード消去	G					
				フリーズフレームデータ	G					
	DBA-RG1, DBA-RG2, DBA-RG3, DBA-RG4	2005.05~	K20A K24A	故障コード読取り	G	○	○	○	○	
				故障コード消去	G	○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G					
	DBA-RK1, DBA-RK2, DBA-RK3, DBA-RK4 DBA-RK5, DBA-RK6, DBA-RK7	2009.10~	R20A	故障コード読取り	G	○	○	○	○	
				故障コード消去	G	○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G	○	○			
ストリーム	LA-RN1, LA-RN2, LA-RN3, LA-RN4 UA-RN1, UA-RN3, UA-RN5 ABA-RN2, ABA-RN4 CBA-RN1, CBA-RN3, CBA-RN5	2000.10~	D17A K20A K20B	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。				
				故障コード消去	G					
				フリーズフレームデータ	G					
	DBA-RN6, DBA-RN7, DBA-RN8, DBA-RN9	2006.07~	R18A R20A	故障コード読取り	G	○	○	○	○	
				故障コード消去	G	○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G	○	○			
	DBA-RN6, DBA-RN7, DBA-RN8, DBA-RN9	2009.05~	R18A R20A	故障コード読取り	G	○	○	○	○	
				故障コード消去	G	○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G	○	○			
ゼスト ゼスト・スパーク	DBA-JE1, CBA-JE2	2006.02~	P07A	故障コード読取り	G	○	○	○	○	
				故障コード消去	G	○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G					
	DBA-JE1, CBA-JE2	2008.12~	P07A	故障コード読取り	G	○	○	○	○	
				故障コード消去	G	○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G	○	○			
パートナー	R-EY7, R-EY8	1999.06~2006.02	D15B D16A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。				
				故障コード消去	G					
				フリーズフレームデータ	G					
	DBE-GJ3, DBE-GJ4	2006.03~2010.08	L15A	故障コード読取り	G	○	○	○	○	
				故障コード消去	G	○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G					
パモス パモス Hobio	GF-HM1, GF-HM2 ABA-HM1, ABA-HM2, ABA-HM3, ABA-HM4 LA-HM1, LA-HM2, LA-HM3, LA-HM4 EBD-HJ1, EBD-HJ2, GBD-HJ1, GBD-HJ2 UE-HJ1, UE-HJ2	1999.05~	E07Z	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。				
				故障コード消去	G					
				フリーズフレームデータ	G					
	LA-GD1, LA-GD2, LA-GD3, LA-GD4 LA-GD6, LA-GD7, LA-GD8, LA-GD9 UA-GD1, UA-GD2, UA-GD3, UA-GD4 DBA-GD1, DBA-GD2, DBA-GD3, DBA-GD4 DBA-GD6, DBA-GD7, DBA-GD8, DBA-GD9 CBA-GD3, CBA-GD4	2001.06~2009.01	L13A L15A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。				
				故障コード消去	G					
				フリーズフレームデータ	G					
DBA-GE6, DBA-GE7, DBA-GE8, DBA-GE9	2007.10~	L13A L15A	故障コード読取り	G	○	○	○	○		
			故障コード消去	G	○	○	○	○		
			フリーズフレームデータ	G	○	○				
フィット	DBA-GK5, DBA-GK6, DBA-GK3, DBA-GK4	2014.01~	L13B L15B	故障コード読取り	G	○		○		
				故障コード消去	G	○		○		
				フリーズフレームデータ	G	○				
フィットシャトル ハイブリッド	DAA-GP2	2011.06~	LDA-MF6	故障コード読取り	G	○	○	○	○	
				故障コード消去	G	○	○	○	○	
				フリーズフレームデータ	G	○				
フィットハイブリッド	DAA-GP4, DAA-GP5, DAA-GP1, DAA-GP6	2010.10~	LDA-MF6 LEB-H1 LEA-MF6	故障コード読取り	G	○		○		
				故障コード消去	G	○		○		
				フリーズフレームデータ	G	○				

HCK-301 ホンダ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

○ : 対応  
空欄 : 非サポート

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
※2: 車両の状態 (搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等) により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	OBD II (エンジン)	エンジン	AT/CVT	ABS/VSA	エアバッグ
フリード	DBA-GB3, DBA-GB4	2008.05~	L15A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
フリードハイブリッド	DAA-GP3	2011.10~	LEA-MF6	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○			
モビリオ モビリオSPIKE	LA-GB1, LA-GB2, LA-GK1, LA-GK2 UA-GB1 DBA-GB1, DBA-GB2, DBA-GK1, DBA-GK2 CBA-GB1, CBA-GK1, CBA-GK2	2001.12~2008.06	L15A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
ライフ ライフDUNK	GF-JB1, GF-JB2, LA-JB1, LA-JB2, LA-JB3 LA-JB4	1998.10~	E07Z	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
	UA-JB5, UA-JB6, UA-JB7, UA-JB8 CBA-JB5, CBA-JB6, CBA-JB7, CBA-JB8 DBA-JB5, DBA-JB7	2003.09~	P07A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G				
	DBA-JC1, CBA-JC2	2008.11~	P07A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
ラグレイト	GH-RL1, LA-RL1	1999.06~2004.04	J35A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
レジェンド	GH-KA9, LA-KA9, ABA-KA9	1999.9~	C35A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
	DBA-KB1, DBA-KB2	2004.10~	J35A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G				
	DBA-KB2	2008.10~	J37A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
CR-V	LA-RD4, LA-RD5, ABA-RD4, ABA-RD5	2001.09~	K20A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
	CBA-RD6, CBA-RD7, DBA-RE3, DBA-RE4	2004.09~	K24A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G				
	DBA-RE3, DBA-RE4	2006.10~	K24A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
	DBA-RE3, DBA-RE4	2009.9~	K24A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○		
HR-V	GF-GH1, GF-GH2, GF-GH3, GF-GH4 LA-GH1, LA-GH2, LA-GH3, LA-GH4 ABA-GH3, ABA-GH4	1998.09~2006.02	D16A	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
MDX	UA-YD1, CBA-YD1	2003.02~2006.07	J35A	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G				

# HCK-301 ホンダ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

○ : 対応  
空欄 : 非サポート

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
※2: 車両の状態 (搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等) により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	OBD II (エンジン)	エンジン	AT/CVT	ABS/VSA	エアバッグ
S2000	GH-AP1、LA-AP1、ABA-AP1、ABA-AP2	1999.04~2009.09	F20C F22C	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
Z	GF-PA1	1998.10~2002.01	E07Z	故障コード読取り	G	本車両はグローバルOBD IIを選択することでエンジンの診断が可能です。			
				故障コード消去	G				
				フリーズフレームデータ	G				
CR-Z	DAA-ZF1、DAA-ZF2	2010.02~	MF6	故障コード読取り	G	○	○	○	○
				故障コード消去	G	○	○	○	○
				フリーズフレームデータ	G	○	○	○	○
N BOX	DBA-JF1	2011.12~	S07A	故障コード読取り	G	○		○	○
				故障コード消去	G	○		○	○
				フリーズフレームデータ	G				
	DBA-JF2	2011.12~	S07A	故障コード読取り	G	○		○	○
				故障コード消去	G	○		○	○
				フリーズフレームデータ	G				
N-ONE	DBA-JG1	2012.11~	S07A	故障コード読取り	G	○		○	○
				故障コード消去	G	○		○	○
				フリーズフレームデータ	G				
	DBA-JG2	2012.11~	S07A	故障コード読取り	G	○		○	○
				故障コード消去	G	○		○	○
				フリーズフレームデータ	G				
N-WGN	DBA-JH1	2013.11~	S07A	故障コード読取り	G	○			
				故障コード消去	G	○			
				フリーズフレームデータ	G	○			
	DBA-JH2	2013.11~	S07A	故障コード読取り	G	○			
				故障コード消去	G	○			
				フリーズフレームデータ	G	○			
S660	DBA-JW5	2015.04~	S07A	故障コード読取り	G	○			
				故障コード消去	G	○			
				フリーズフレームデータ	G	○			

HCK-301 日産車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ :対応  
 空欄:非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT/CVT	ABS	エアバッグ
アベニール	1998.08~2005.10	GF-W11, TA-W11, UA-W11 GF-FW11, GF-PNW11, TA-RW11 TA-RNW11	QG18DE SR20DE SR20DET QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
ウイングロード	1999.5~2005.11	GF-WFY11, TA-WFY11 UA-WFY11, GF-WHY11 GF-WHNY11, TA-WHNY11 TA-WRY11, UA-WHNY11	QG15DE QG18DE QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
	2005.12~	DBA-Y12, DBA-JY12 DBA-NY12	HR15DE MR18DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
エキスパート	1999.6~2006.12	GC-VW11, GK-VW11 UC-VW11, GC-VNW11 GK-VNW11, UC-VNW11	QG18DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
AD ADエキスパート	1999.05~2002.07	GG-VY11, GG-VFY11 GC-VHNY11, GF-WFY11 GF-WHNY11, TA-WHNY11 TA-WRY11, TA-WFY11	QG13DE QG15DE QG18DE QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○ ○			
	2002.08~2006.11	UB-Y11, UB-VFY11 UC-VHNY11, UQ-VGY11 UA-WFY11, TA-WRY11 UA-WHNY11, CBE-VY11 CBE-VFY11, CBF-VHNY11 CFF-VGY11	QG13DE QG15DE QG18DE QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○ ○		○ ○	○ ○
	2006.12~	VAY12, VJY12 VY12, VZNY12	QG13DE QG15DE QG18DE QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○ ○		○ ○	○ ○
エクストレイル	2000.10~2003.05	GH-PNT30, TA-NT30 TA-T30	SR20VET QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
	2003.06~2007.08	UA-T30, UA-NT30 GH-PNT30	SR20VET QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
	2007.08~2010.06	DBA-T31, DBA-NT31 CBA-TNT31	MR20DE QR25DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
	2010.07~	DBA-T31, DBA-NT31 CBA-TNT31	MR20DE QR25DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
LDA-DNT31 (6AT)		M9R	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○	○ ○
エルグランド	2000.08~2002.05	GH-APES0 GH-APWE50	VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
	2002.05~2010.08	UA-E51, UA-NE51, CBA-E51 CBA-NE51, CBA-ME51 CBA-MNE51	VQ25DE VQ35DE (5AT)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
	2010.08~	DBA-TE52, DBA-TNE52 DBA-PE52, DBA-PNE52	QR25DE VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
キューブ キュービック	2002.10~2008.11	UA-BZ11, DBA-YZ11 UA-BNZ11, DBA-BNZ11 CBA-BZ11, DBA-BZ11 DBA-BGZ11, DBA-YGZ11 DBA-YGNZ11	CR14DE HR15DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
	2008.11~	DBA-Z12, DBA-NZ12	HR15DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
クルー	2002.6~2009.06	LA-GK30	NA20P	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
サニー	1998.10~2004.10	GF-B15, GF-FB15 GF-FNB15, UA-FB15 UA-FNB15, TA-B15	QG13DE QG15DE QG18DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
サファリ	2002.11~2007.07	TA-WFGY61 (5AT)	TB48DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○		
シーマ	2001.01~2010.07	GH-HF50 TA-GF50 UA-GF50	VQ30DET VK45DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○		○ ○
		TA-GNF50 UA-GNF50	VK45DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			○ ○

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ :対応  
 空欄:非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT/CVT	ABS	エアバッグ
スカイライン	2001.06~2007.10	GH-V35, UA-PV35 CBA-PV35	VQ25DD VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
		GH-HV35, GH-NV35 UA-CPV35, CBA-CPV35	VQ30DD VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
	2006.11~	DBA-V36, DBA-NV36 DBA-PV36	VQ25HR VQ35HR	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
		DBA-CKV36, DBA-KV36 7ATまたはK-LINE	VQ37VHR	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
ステーション	2001.10~2007.06	GH-M35	VQ25DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
		GH-NM35, GH-HM35 CBA-PM35, CBA-PNM35	VQ25DD VQ25DET VQ30DD VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
セドリック グロリア	1996.06~2001.04	GH-MY34 GH-HY34	VQ25DD VQ30DD VQ30DET	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
	2001.05~2004.10	GH-MY34, TA-MY34 TA-HY34	VQ25DD VQ30DD VQ30DET	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			○ ○
セフィーロ	1998.12~2000.12	GF-A33 GF-PA33	VQ20DE VQ25DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
	2001.01~2003.03	GF-A33 GH-A33 GF-PA33	VQ20DE VQ25DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			○ ○
セレナ	1999.06~2001.11	GF-PC24 GF-PNC24	SR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○			
	2001.12~2005.05	UA-TC24, CBA-TC24 UA-TNC24, CBA-TNC24 UA-RC24, CBA-RC24	QR20DE QR25DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
	2005.05~2007.11	CBA-C25, CBA-NC25 DBA-C25, DBA-NC25 DBA-CC25, DBA-CNC25	MR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
	2007.12~2010.10	CBA-C25, CBA-NC25 DBA-C25, DBA-NC25 DBA-CC25, DBA-CNC25	MR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
	2010.11~	DBA-C26, DBA-NC26 DBA-FNC26	MR20DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
セレナ ハイブリッド	2012.08~	DAA-HC26 DAA-HFC26	MR20DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
ティアナ	2003.2~	UA-J31, UA-PJ31 UA-TNJ31, CBA-J31 CBA-TNJ31, CBAPJ31	VQ23DE QR25DE VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
	2008.06~	CBA-J32, CBA-PJ32 CBA-TNJ32	VQ25DE QR25DE VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
ノート	2005.01~	DBA-E11, DBA-NE11 CBA-ZE11	HR15DE HR16DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
ノート	2012.09~	DBA-E12 DBA-NE12	HR12DDR HR12DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
パサラ	2001.08~2003.06	TA-JTU30, TA-JTNU30 GH-THU30	QR25DE VQ30DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○		○ ○	○ ○
フェアレディZ	2003.10~	UA-Z33, UA-HZ33 CBA-Z33, CBA-HZ33	VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
	2008.12~	CBA-Z34 CBA-HZ34	VQ37VHR	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT/CVT	ABS	エアバッグ
フーガ	2004.10~	CBA-GY50, CBA-PNY50 CBA-PY50, CBA-Y50	VQ25DE VQ35DE VK45DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	2009.11~	DBA-Y51, DBA-KY51 DBA-KNY51	VQ25HR VQ37VHR	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
フーガ ハイブリッド	2010.11~	DAA-HY51	VQ35HR	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
プリメーラ	1998.09~2001.01	GF-QP11	QG18DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	2001.01~2005.12	P12系全般	QG18DE QR20DE QR25DD SR20VE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
ブルーバード	1998.09~2001.09	GF-QU14	QG18DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ブルーバード シルフィ	2000.08~2003.01	TA-FG10, UA-QG10 TA-QNG10, GH-TG10	QG15DE QG18DE QR20DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	2003.02~2005.10	UA-FG10, CBA-FG10 UA-QG10, DBA-QG10 TA-QNG10, GH-TG10	QG15DE QG18DE QR20DD	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	2005.11~	DBA-G11 DBA-KG11 DBA-NG11	HR15DE MR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
プレサージュ	2003.6~2009.08	UA-TU31, UA-TNU31 UA-PU31, UA-PNU31 DBA-TU31, DBA-TNU31 CBA-PU31	QR25DE VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
プレジデント	2003.10~2010.06	UA-PGF50	VK45DE (NEO)	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
マーチ	2002.2~2010.07	K12系全般	CR10DE CR12DE CR14DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	2010.07~	DBA-K13 DBA-NK13	HR12DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
マイクラC+C	2007.05~2010.08	ABA-FHZK12	HR16DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ムラーノ	2004.09~2008.09	CBA-TZ50 CBA-PZ50 CBA-PNZ50	QR25DE VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	2008.09~	CBA-TZ51 CBA-TNZ51 CBA-PNZ51	QR25DE VQ35DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ラフェスタ	2004.12~	CBA-B30 CBA-NB30	MR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ラフェスタ	2011.06~	DBA-CWEAWN DBA-CWEFWN	LF-VE LF-VD LF-VDS PE-VPS	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
リパティ	2001.05~2002.08	TA-RM12 TA-RNM12	QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	2002.9~2004.12	UA-RM12 UA-RNM12	QR20DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ジューク	2010.11~	CBA-F15 CBA-NF15 DBA-YF15	MR16DDT HR15DE MR15DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ティーダ	2004.09~	CBA-JC11, DBA-JC11 DBA-C11, DBA-NC11	MR18DE HR15DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ティーダ ラティオ	2004.10~	CBA-SJC11, CBA-SZC11 CBA-SC11, DBA-SC11 DBA-SNC11	MR18DE HR16DE HR15DE	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
リーフ	2010.12~	ZAA-ZE0	-	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア フリーズフレームデータ表示	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○

# HCK-301 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、自動車メーカーにより、予告無く車両の仕様を変更されるため、車両やシステムによっては診断不可となる場合もございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS/DVS	エアバッグ
アトレーワゴン	2002.01~2003.05	TA-S220G、 TA-S230G [機械式AT車、MT車]	EF-VE EF-DET	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○			○	
				フリーズフレームデータ表示	○				
	2003.06~2005.04	TA-S230G-SQVZ TA-S230G-SQVZ TA-S230G-SQPZ TA-S230G-ZQPZR [電制4AT車]	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○			○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	
				フリーズフレームデータ表示	○	○			
2005.05~	TA-S320G、TA-S330G ABA-S321G、ABA-S331G	EF-DET	ダイアグコードの点検	○				○	
			ダイアグコードのクリア	○			○		
			フリーズフレームデータ表示	○			○		
アトレー7	2000.7~2004.12	TA-S221G、TA-S231G UA-S221G、LA-S231G CBA-S221G、ABA-S231G	K3-VE	ダイアグコードの点検	○	○		○	
ダイアグコードのクリア	○	○		○					
フリーズフレームデータ表示	○	○		○					
ウェイク	2014.11~	DBA-LA700S	KF-VET	ダイアグコードの点検	○		○	○	
ダイアグコードのクリア	○		○	○					
フリーズフレームデータ表示	○		○	○					
エッセ	2005.12~	DBA-L235S、CBA-L245S	KF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	
ダイアグコードのクリア	○		○	○					
フリーズフレームデータ表示	○		○	○					
オブティ	2000.10~	GF-L800S、GF-L810S TA-L800S、TA-L810S	EF-SE EF-VE	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○			○	
				フリーズフレームデータ表示	○			○	
	2001.6~2002.7	GF-L800S-EQQZ ※電制AT車	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○			○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○	
2001.6~2002.7	GF-L810S-EMQZ GF-L810S-EPQZ	EF-DET	ダイアグコードの点検	○				○	
			ダイアグコードのクリア	○			○		
			フリーズフレームデータ表示	○			○		
2006.5~	DBA-M401S DBA-M411S DBA-M402S	K3-VE 3SZ-VE	ダイアグコードの点検	○	○			○	
			ダイアグコードのクリア	○	○		○		
			フリーズフレームデータ表示	○	○		○		
2002.6~	LA-L880K ABA-L880K	JB-DET	ダイアグコードの点検	○	○			○	
			ダイアグコードのクリア	○	○		○		
			フリーズフレームデータ表示	○	○		○		
ストーリア	2000.5~2001.12	TA-M100S、TA-M101S TA-M110S、TA-M111S [機械式AT車、MT車]	EJ-VE K3-VE2	ダイアグコードの点検	○			○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	
				フリーズフレームデータ表示	○			○	
	2002.1~2004.6	UA-M100S、UA-M101S LA-M101S、LA-M110S LA-M111S [機械式AT車、MT車]	K3-VE2	ダイアグコードの点検	○	○			○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○	
2002.1~2004.6	LA-M101S-GQGE3 LA-M101S-GQSA3 LA-M111S-GQGE3 LA-M111S-GQSA3	K3-VE K3-VE2	ダイアグコードの点検	○	○			○	
			ダイアグコードのクリア	○	○		○		
			フリーズフレームデータ表示	○	○		○		
2006.6~2009.5	CBA-L405S CBA-L415S	KF-DET	ダイアグコードの点検	○			○	○	
			ダイアグコードのクリア	○			○		
			フリーズフレームデータ表示	○			○		

# HCK-301 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、自動車メーカーにより、予告無く車両の仕様を変更されるため、車両やシステムによっては診断不可となる場合もございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS/DVS	エアバッグ
タント	2003.11~2007.11	UA-L350S, LA-L360S TA-L350S, TA-L360S CBA-L350S, ABA-L350S ABA-L360S	EF-VE	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
				フリーズフレームデータ表示	○				
	2007.12~	DBA-L375S [AT車] CBA-L385S [AT車]	KF-VE	ダイアグコードの点検	○	○			○
				ダイアグコードのクリア	○	○			○
				フリーズフレームデータ表示	○	○			○
2007.12~	DBA-L375S [CVT車] CBA-L385S [CVT車]	KF-VE KF-DET	ダイアグコードの点検	○		○		○	
			ダイアグコードのクリア	○		○		○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○		○	
タント	2013.10~	DBA-LA600S	KF	ダイアグコードの点検	○			○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	
				フリーズフレームデータ表示	○			○	
タント エグゼ	2009.12~	CBA-L465S, DBA-L455S DBA-L465S, CBA-L455S	KF KF-VE KF-DET	ダイアグコードの点検	○		○		○
				ダイアグコードのクリア	○		○		○
				フリーズフレームデータ表示	○		○		○
テリオス	2000.5~2004.4	GF-J102G, GF-J122G TA-J102G, TA-J122G	K3-VE K3-VET	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○	○
テリオスキッド テリオスルキア	2000.11~2001.12	GF-J111G GF-J131G [機械式AT車、MT車]	EF-DEM EF-DET	ダイアグコードの点検				○	○
				ダイアグコードのクリア				○	○
	2002.1~	TA-J111G, TA-J131G ABA-J111G, ABA-J131G	EF-DEM EF-DET	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			○	○
ネイキッド	2000.10~2001.6	GF-L750S, GH-L760S TA-L750S, TA-L760S [機械式AT車、MT車]	EF-VE	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
				フリーズフレームデータ表示	○				○
	2000.10~2001.6	GF-L750S, GF-L760S	EF-DET	ダイアグコードの点検					○
				ダイアグコードのクリア					○
				フリーズフレームデータ表示					○
2001.7~2002.12	LA-L750S, TA-L750S UA-L750S, LA-L760S TA-L760S	EF-VE EF-DET	ダイアグコードの点検	○				○	
			ダイアグコードのクリア	○				○	
			フリーズフレームデータ表示	○				○	
2003.1~2004.4	LA-L750S-GQGZ LA-L750S-GQEZ	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○			○	
			ダイアグコードのクリア	○	○			○	
			フリーズフレームデータ表示	○	○			○	
ハイゼット	2001.10~2001.12	GM-S200P, GM-S210P GM-S200V, GM-S210V GM-S200C	EF-VE	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
				フリーズフレームデータ表示	○				○
	2002.01~2003.04	TE-S200P, TE-S210P LE-S200P, LE-S210P	EF-VE EF-SE	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
				フリーズフレームデータ表示	○				○
2003.05~2004.11	TE-S200C, TE-S210C LE-S200C, LE-S210C TE-S200V, LE-S200V TE-S210V, LE-S210V	EF-VE EF-SE EF-DET	ダイアグコードの点検	○				○	
			ダイアグコードのクリア	○				○	
			フリーズフレームデータ表示	○				○	
2004.12~	TE-S200P, LE-S200P TE-S210P, LE-S210P TE-S200C, LE-S200C TE-S210C	EF-VE EF-SE	ダイアグコードの点検	○				○	
			ダイアグコードのクリア	○				○	
			フリーズフレームデータ表示	○				○	
2006.01~	CBA-J200G CBA-J210G	3SZ-VE	ダイアグコードの点検	○	○			○	
			ダイアグコードのクリア	○	○			○	
			フリーズフレームデータ表示	○	○			○	

# HCK-301 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、自動車メーカーにより、予告無く車両の仕様変更されるため、車両やシステムによっては診断不可となる場合がございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS/DVS	エアバッグ
ブーン	2004.6~	DBA-M300S DBA-M301S DBA-M310S	1KR-FE K3-VE	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○	
マックス	2001.10~2005.12	UA-L950S LA-L960S	EF-VE EF-DET	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
				フリーズフレームデータ表示	○			○	
		LA-L950S-GQPZ LA-L952S-GQSZ LA-L960S-GQPZ LA-L962S-GQSZ	EF-DET JB-DET	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○	
ミラージュ ミラージュ1000	2000.10~2002.12	GD-L700V, GD-L710V GF-L700S, GF-L710S	EF-SE	ダイアグコードの点検	○				
				ダイアグコードのクリア	○				
				フリーズフレームデータ表示	○				
		GF-L700S-FMCZ2 GF-L710S-FCMZ2 GF-L710S-FCZ2 GF-L710S-GPCZ2	EF-DET	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
				フリーズフレームデータ表示	○				
	GF-L700S-FQCZ2 GF-L700S-GQCZ2 LA-L700S-GQCZ2	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○			○	
			ダイアグコードのクリア	○	○			○	
			フリーズフレームデータ表示	○	○				
	UA-L700S, UE-L700V LE-L700V, LE-L710V TA-L700S, TA-L710S LA-L700S, LA-L710S	EF-SE EF-VE EF-DET	ダイアグコードの点検	○				○	
			ダイアグコードのクリア	○				○	
			フリーズフレームデータ表示	○					
TA-L700S-FBDF2 UA-L700S-FBDF2	EF-VE2	ダイアグコードの点検	○			○	○		
		ダイアグコードのクリア	○		○	○	○		
		フリーズフレームデータ表示	○		○	○			
2002.12~2006.12	LE-L250V, LE-L260V UA-L250S, TA-L250S TA-L260S, LA-L250S LA-L260S, GBD-L250V CBA-L250S, CBA-L260S	EF-SE EF-VE EF-VD EF-DET	ダイアグコードの点検	○			○	○	
			ダイアグコードのクリア	○			○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○			○		
LA-L260S-GQSZ CBA-L260S-GQSZ	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○		○	○		
		ダイアグコードのクリア	○	○		○	○		
		フリーズフレームデータ表示	○	○		○			
2006.12~	DBA-L275S, GBD-L275V DBA-L285S, GBD-L285V	KF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	○	
			ダイアグコードのクリア	○			○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○			○		
	DBA-L275S-GBGF DBA-L275S-GBPF DBA-L285S-GBGF DBA-L275S-GBVF DBA-L285S-GBVF CBA-L285S-GBVZ DBA-L275S-GBVZ	KF-VE KF-DET	ダイアグコードの点検	○			○	○	
			ダイアグコードのクリア	○		○	○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○		○	○		
2002.09~2009.04 ※ミラージュ ※ミラージュ1000	※ABA, CBAも含む UA-L700S, UA-L701S LA-L710S, LA-L711S DBA-L650S, CBA-L660S	EF-VE EJ-VE EF-DET	ダイアグコードの点検	○			○	○	
			ダイアグコードのクリア	○			○	○	
			フリーズフレームデータ表示	○			○		
※ABA, CBAも含む UA-L700S-GQCZ3 LA-L700S-GQXZ3	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○		○	○		
		ダイアグコードのクリア	○	○		○	○		
		フリーズフレームデータ表示	○	○		○			
ミライース	2011.9~	DBA-LA300S	KF	ダイアグコードの点検	○		○	○	
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○		○	○	
ムーブ	2000.10~2001.9	GH-L900S, TA-L910S TA-L900S-GBSF2 TA-L910S-GBSF2 TA-L900S-GPSF2	EF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	
				フリーズフレームデータ表示	○				
		GH-L900S-GHJF [ムーブ・スローパー]	EF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	
				フリーズフレームデータ表示	○			○	
	GF-L900S, GF-L910S LA-L900S, LA-L910S TA-L900S, GF-L902S	EF-DET JB-DET	ダイアグコードの点検	○				○	
			ダイアグコードのクリア	○				○	
			フリーズフレームデータ表示	○					
	2001.10~2002.9	GF-L900S-GQSZS2 LA-L900S-GQSZS2	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○		○	
ダイアグコードのクリア				○	○		○		
フリーズフレームデータ表示				○	○				
UA-L900S, LA-L910S LA-L912S, LA-L900S LA-L902S		EF-VE EF-DET JB-DET	ダイアグコードの点検	○				○	
	ダイアグコードのクリア		○				○		
	フリーズフレームデータ表示		○						
LA-L900S-GQVZ2 LA-L910S-GQVZ2	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○			○		
		ダイアグコードのクリア	○	○			○		
フリーズフレームデータ表示	○	○							

# HCK-301 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、自動車メーカーにより、予告無く車両の仕様変更されるため、車両やシステムによっては診断不可となる場合もございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS/DVS	エアバッグ	
ムーブ	2002.10~2003.8	LA-L160S-GMMF LA-L160S-GPMF LA-L160S-GPGF UA-L150S-GMMF UA-L150S-GPMF UA-L150S-GPGF UA-L150S-GPSF UA-L150S-GPVF	EF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○			○		
		LA-L150S-GQPZ LA-L150S-GQSZ LA-L160S-GQPZ LA-L160S-GQSZ LA-L152S-GQVZ LA-L160S-GQVZ	EF-DET JB-DET	DA-L150S-GQPZ LA-L160S-GQSZ LA-L152S-GQVZ LA-L160S-GQVZ	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
					ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
					フリーズフレームデータ表示	○	○		○	
		UA-L150S-GBVF LA-L160S-GBVF	EF-VE	UA-L150S-GBVF LA-L160S-GBVF	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
					ダイアグコードのクリア	○		○	○	○
					フリーズフレームデータ表示	○		○	○	
	2003.9~2004.1	UA-L150S, LA-L160S	UA-L150S, LA-L160S	EF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	○
				EF-DET	ダイアグコードのクリア	○			○	○
				EF-DET	フリーズフレームデータ表示	○			○	
		UA-L150S-GBVF LA-L160S-GBVF	EF-VE	UA-L150S-GBVF LA-L160S-GBVF	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
					ダイアグコードのクリア	○		○	○	○
					フリーズフレームデータ表示	○		○	○	
		LA-L150S-GQPZ LA-L160S-GQPZ CBA-L150S-GQSZ LA-L160S-GQSZ LA-L152S-GQVZ LA-L160S-GQVZ	JB-DET EF-DET	LA-L150S-GQPZ LA-L160S-GQPZ CBA-L150S-GQSZ LA-L160S-GQSZ LA-L152S-GQVZ LA-L160S-GQVZ	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
					ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
					フリーズフレームデータ表示	○	○		○	
		グレードがRS LA-L160S-GQSZ LA-L150S-GQSZ LA-L152S-GQVZ LA-L160S-GQSZ LA-L160S-GQVZ LA-L150S-GQSZ LA-L160S-GQVZ	JB-DET EF-DET	LA-L160S-GQSZ LA-L150S-GQSZ LA-L152S-GQVZ LA-L160S-GQVZ	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
					ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
					フリーズフレームデータ表示	○	○		○	
	2004.1~2006.10	CBA-L150S, DBA-L150S ABA-L160S, CBA-L160S	CBA-L150S, DBA-L150S ABA-L160S, CBA-L160S	EF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	○
				EF-DET	ダイアグコードのクリア	○			○	○
				EF-DET	フリーズフレームデータ表示	○			○	
DBA-L150S-GBVF DBA-L160S-GBVF		EF-VE	DBA-L150S-GBVF DBA-L160S-GBVF	ダイアグコードの点検	○		○	○	○	
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○		○	○		
ABA-L150S-GQPZ CBA-L150S-GQPZ CBA-L152S-GQVZ CBA-L150S-GQSZ ABA-L160S-GQPZ CBA-L160S-GQPZ CBA-L160S-GQVZ		JB-DET EF-DET	ABA-L150S-GQPZ CBA-L150S-GQPZ CBA-L152S-GQVZ CBA-L150S-GQSZ ABA-L160S-GQPZ CBA-L160S-GQPZ CBA-L160S-GQVZ	ダイアグコードの点検	○	○		○	○	
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○		
グレードがRSがRリミテッド ABA-L152S-GQVZ ABA-L160S-GQVZ ABA-L160S-GQSZ ABA-L160S-GQSZ ABA-L150S-GQSZ ABA-L160S-GQSZ ABA-L160S-GQVZ ABA-L152S-GQVZ		JB-DET EF-DET	ABA-L152S-GQVZ ABA-L160S-GQVZ ABA-L160S-GQSZ ABA-L160S-GQSZ ABA-L150S-GQSZ ABA-L160S-GQSZ ABA-L160S-GQVZ ABA-L152S-GQVZ	ダイアグコードの点検	○	○		○	○	
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○		
2006.10~	DBA-L175S, DBA-L185S CBA-L175S	DBA-L175S, DBA-L185S CBA-L175S	ダイアグコードの点検	○			○	○		
			ダイアグコードのクリア	○			○	○		
			フリーズフレームデータ表示	○			○			
	DBA-L175S-GBGF DBA-L185S-GBGF DBA-L175S-GBVF DBA-L185S-GBVF CBA-L175S-GBSZ CBA-L185S-GBSZ CBA-L175S-GBVZ	KF-VE KF-DET	DBA-L175S-GBGF DBA-L185S-GBGF DBA-L175S-GBVF DBA-L185S-GBVF CBA-L175S-GBSZ CBA-L185S-GBSZ CBA-L175S-GBVZ	ダイアグコードの点検	○		○	○	○	
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○	
2010.12~	DBA-LA100S, DBA-LA110S CBA-LA100S, CBA-LA110S	DBA-LA100S, DBA-LA110S CBA-LA100S, CBA-LA110S	KF	ダイアグコードの点検	○		○	○	○	
			KF	ダイアグコードのクリア	○		○	○	○	
			KF	フリーズフレームデータ表示	○		○	○	○	
2014.12~	DBA-LA150S	DBA-LA150S	KF-VE4	ダイアグコードの点検	○		○	○	○	
				KF-VE4	ダイアグコードのクリア	○		○	○	○
KF-VE4	フリーズフレームデータ表示	○		○	○	○				

# HCK-301 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、自動車メーカーにより、予告無く車両の仕様を変更されるため、車両やシステムによっては診断不可となる場合がございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS/DVS	エアバッグ	
ムーブ・コンテ	2008.8~	DBA-L575S-GPMF DBA-L585S-GPMF	KF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○			○		
		DBA-L575S-GBPF DBA-L575S-GBGF DBA-L585S-GBPF DBA-L585S-GBGF CBA-L575S-GBSZ DBA-L575S-GBSF CBA-L585S-GBSZ DBA-L585S-GBSF	KF-VE KF-DET	ダイアグコードの点検	○		○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○		○	○
				フリーズフレームデータ表示	○		○		○	
ムーブ・ラテ	2004.8~2009.4	DBA-L550S、CBA-L550S CBA-L560S	EF-VE	ダイアグコードの点検	○			○	○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○			○		
		CBA-L550S-GQPZ CBA-L560S-GQPZ	EF-DET	ダイアグコードの点検	○	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○		
YRV	2000.8~2005.8	TA-M200G-GMNE TA-M200G-GPNE LA-M200G-GMNE2 LA-M200G-GPNE2 TA-M201G-GMGE TA-M211G-GMGE UA-M201G-GMGE2 LA-M211G-GMGE ※CBA、ABAも含む	EJ-VE K3-VE	ダイアグコードの点検	○			○	○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○			○		
		TA-M211G-GPGE TA-M211G-GPSJ LA-M211G-GQGE LA-M211G-GQSEJ TA-M201G-GPGE TA-M201G-GPSJ UA-M201G-GQGE2 LA-M201G-GQSJ2 ※CBA、ABAも含む	K3-VE K3-VET	ダイアグコードの点検	○	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○	
				フリーズフレームデータ表示	○	○		○		

# HCK-301 三菱車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

○ : 対応  
空欄 : 非サポート

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2: 車両の状態 (搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン型式	診断ソフト機能	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
アウトランダー	2005.10~	DBA-CW5W	4B12	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
	2007.10~	DBA-CW6W (6速AT搭載車)	6B31	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
エアトレック	2005.1~	TA-CU2W	4G63 ターボ 4G69 MIVEC	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
エクリプススパイダー	2004.10~	TA-D53A	6G72	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
ギャランフォルティス (スポーツパックは対象外) ランサーエボリューションX	2007.8~	DBA-CY4A CBA-CZ4A	4B11 4B11 ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
グランディス	2005.5~	DBA-NA4W	4G69 MIVEC	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
コルト	2005.5~	Z21A, Z22A Z23A, Z24A Z27A	4A90 MIVEC 4A91 MIVEC 4G15 MIVEC ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
コルトプラス	2005.5~	Z23W, Z24W Z27W, Z27WG	4A90 MIVEC 4A91 MIVEC 4G15 MIVEC ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
タウンボックス	2005.12~	CBA-U61W, ABA-U62W CBA-U62W	3G83 3G83 ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
	2008.6~	CBA-U61W, ABA-U61W CBA-U62W, ABA-U62W	3G83 3G83 ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
デリカスペースギア	2005.1~	GH-PD6W	6G72	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
デリカD5	2007.1~	DBA-CV5W	4B12 MIVEC	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
ディアマンテ	2004.11~	ABA-F34A	6A13	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
ディオ	2004.10~	TA-CR5W, TA-CR6W	4G93 4G94	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
トライトン	2006.9~	ABF-KB9T	6G74	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
トップ	2008.9~	DBA-H82A CBA-H82A	3G83 3G83 ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
パジェロ	2005.11~	V63W, V73W V77W, V83W V87W, V93W V97W	6G72 6G75	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
		ADC-V98W	4M41	ダイアグコードの点検		○	○	○
				ダイアグコードのクリア		○	○	○
パジェロイオ	2005.1~	TA-H76W, TA-H77W	4G93 4G94	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○

# HCK-301 三菱車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

○ : 対応  
空欄 : 非サポート

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン型式	診断ソフト機能	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
パジェロミニ	2005.12~	ABA-H53A ABA-H58A	4A30 4A30 ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
	2008.9~	ABA-H53A ABA-H58A	4A30 4A30 ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
ミニカ	2006.4~	H42 H47	3G83	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
ミニキャブ	2005.12~	U61T (TP) (3速AT/MT車) U62T (TP) (3速AT/MT車) U61V/U62V (3速AT/MT車)	3G83	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
		U61V/U62V (4速AT)	3G83	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
ランサー ランサーエボリューションⅫ ランサーエボリューションワゴン ランサーワゴン、ランサーカーゴ	2005.12~	CS2A、CS5W CS2W、CS6A CS5A、CT9A CT9W、CS2V	4G15 4G63 MIVEC ターボ 4G93 GDI 4G94	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
ekシリーズ	2005.12~	CBA-H81W DBA-H81W CBA-H82W DBA-H82W	3G83 ターボ	ダイアグコードの点検	○	○		○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○
ekシリーズ	2014.2~	DBA-B11W DBA-B11A	3B20	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
l	2006.1~	CBA-HA1W、DBA-HA1W	3B20 3B20 ターボ	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
RVR	2010.02~	DBA-GA3W DBA-GA4W	4B10 4J10	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
アテンザ	2002.05~	GGE*-100001~	2.0L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	○ ○
		GG3*-100001~	2.3L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
アクセラ	2003.10~	BK5P-100001~	1.5L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	
		BKEP-10001~	2.0L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	
		BK3P-100001~	2.3L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	
デミオ	2002.08~	DY3W-100001~ DY3W-300001~ DY3R-100001~	1.3L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	○ ○
		DW5W-100001~ DW5W-300001~	1.5L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	
		DY5W-100001~ DY5W-300001~ DY5R-100001~	1.5L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	○ ○
デミオ	2007.07~	LDA-DJ5FS DBA-DE5FS DBA-DE3FS DBA-DEJFS		ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
ペリーサ	2004.06~	DC5R-100001~ DC5W-100001~	1.5L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	○ ○
MPV	2002.04~	LW3W-100001~	2.3L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○		○ ○	
		LWFW-100001~	3.0L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○	○ ○	○ ○	
RX-8	2003.04~	SE3P-100001~	1.3L	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
CX-5	2012.11~	LDA-KE2AW LDA-KE2FW DBA-KEEAW DBA-KEEFW	SH-VPTS PE-VPS	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
ピアンテ	2008.07~	DBA-CC3FW DBA-CCEAW DBA-CWFFW	L3-VE LF-VD LF-VDS PE-VPS	ダイアグコードの点検	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○
ロードスター	2002.07~	CBA-NCEC GH-NB8C GH-NB6C	LF-VE BP-ZET BP-VE BG-ZE	ダイアグコードの点検	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○
フレア	2002.07~	DBA-MS31S	R06A	ダイアグコードの点検 ダイアグコードのクリア	OEM車の為スズキソフトをご使用ください			

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ	
アルト	1998.10~	HA12S	F6A-NA F6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○			○	○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	○	
		HA12V	F6A-CARBURETOR	ダイアグコードの点検		○				
				ダイアグコードのクリア		○				
			F6A-NA	ダイアグコードの点検	○				○	○
				ダイアグコードのクリア	○				○	○
	HA22S	K6A-TURBO K6A-NA-LEAN BURN K6A-TURBO-VVT K6A-NA-VVT	ダイアグコードの点検	○	○	○	○	○	○	
			ダイアグコードのクリア	○	○	○	○	○	○	
	2000.12~	HA23S	K6A-NA K6A-NA-VVT K6A-NA-LEAN BURN K6A-NA-VVT U-LEV K6A-NA(ECT) SLIP CONT	ダイアグコードの点検	○			○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○	○
		HA23V	K6A-NA K6A-NA-VVT U-LEV K6A-NA(ECT) SLIP CONT	ダイアグコードの点検	○				○	○
				ダイアグコードのクリア	○				○	○
2004.9~	HA24S HA24V	K6A-NA	ダイアグコードの点検	○				○	○	
			ダイアグコードのクリア	○				○	○	
アルト	2009.12~	DBA-HA25S HBD-HA25V	K6A	ダイアグコードの点検	○				○	
				ダイアグコードのクリア	○				○	
アルトラバン	2002.1~	HE21S	K6A-NA-VVT K6A-TURBO K6A-M TURBO K6A-NA-VVT U-LEV K6A-TURBO SLIP CONT	ダイアグコードの点検	○			○	○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	○	
アルトラバン	2008.11~	CBA-HE22S DBA-HE22S	K6A	ダイアグコードの点検	○		○	○	○	
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○	
エスクード グラウンドエスクード	2000.4~	TA02W	G16A	ダイアグコードの点検	○	○		○		
				ダイアグコードのクリア	○	○		○		
		TL52W	J20A	ダイアグコードの点検	○	○		○	○	
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○	
		TD62W	J25A	ダイアグコードの点検	○			○	○	
				ダイアグコードのクリア	○			○	○	
	2000.12	TA52W	J20A	ダイアグコードの点検	○	○		○		
				ダイアグコードのクリア	○	○		○		
	2005.5~	TD54W	J20A	ダイアグコードの点検	○	○		○	○	
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○	
	2005.6~	TD94W	H27A	ダイアグコードの点検	○	○		○		
				ダイアグコードのクリア	○	○		○		

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
エスクード グランドエスクード	2000.12~	TX92W	H27A H27A U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
エブリィ	1999.1~	DA52V	F6A-NA F6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	1999.12~	DA52V改	F6A-NA-CNG	ダイアグコードの点検	○				
				ダイアグコードのクリア	○				
	2001.9~	DA62V	K6A-NA K6A-TURBO K6A-NA U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2001.11~	DA62V M	K6A-NA-CNG	ダイアグコードの点検	○				
				ダイアグコードのクリア	○				
	2005.8~	DA64V	K6A-TURBO K6A-NA-LEAN BURN K6A-TURBO-VVT K6A-NA-VVT	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	1999.1~	DB52V	F6A-NA F6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
エブリィ	2014.4~	HBD-DA64V	K6A	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
エブリィプラス	1996.6~	DA32W	G13B	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
エブリィランディ	2001.5~	DA32W	G13B	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
エブリィワゴン	1999.6~	DA52W	F6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2001.9~	DA62W	K6A-TURBO K6A-NA K6A-NA U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2005.8~	DA64W	K6A-TURBO K6A-NA K6A-NA U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
エリオ	2001.1~	RB21S	M15A-NA-VVT M15A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2001.11~	RA21S	M15A-NA-VVT M15A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2003.1~	RC51S RD51S	M18A-NA-VVT	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○

HCK-301 スズキ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
MRワゴン	2001.12~	MF21S	K6A-NA-VVT K6A-M TURBO K6A-TURBO K6A-TURBO SLIP CONT K6A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
MRワゴン	2006.01~	CBA-MF22S DBA-MF22S DBA-MF33S DBA-MF33S	K6A R06A	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○
キャリィ	1999.1~	DA52T DB52T	F6A-NA F6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
	2001.9~	DA62T	K6A-NA K6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
	2002.5~	DA63T	K6A-NA	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
	2005.11~	DA65T	K6A-NA	ダイアグコードの点検	○				
				ダイアグコードのクリア	○				
Kei	1998.10~	HN11S	F6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
		HN21S	K6A-NA K6A-TURBO K6A-NA-VVT K6A-TURBO-NS CONT	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
	2001.4~	HN12S	F6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
		HN22S	K6A-NA-VVT K6A-TURBO K6A-TURBO-NS CONT K6A-M TURBO K6A-TURBO SLIP CONT K6A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
シボレークルーズ	2001.11~	HR51S	M13A-NA-VVT	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2003.11~	HR52S	M13A-NA-VVT- U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2002.12~	HR81S	M15A-NA-VVT	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2003.11~	HR82S	M15A-NA-VVT M15A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
ジムニー660	1996.9~	-	-	ダイアグコードの点検				○	
				ダイアグコードのクリア				○	

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
ジムニー	1998.10~	JB23W	K6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2004.10~	JB23W	K6A	ダイアグコードの点検		○			
				ダイアグコードのクリア		○			
ジムニーシエラ	2002.1~	JB43W	M13A-NA-VVT	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
スイフト	2000.1~	HT51S	M13A-NA-VVT M13A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2003.6~	HT81S	M15A-NA-VVT	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
	2004.11~	ZC11S	M13A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
		ZC21S	M15-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
	ZD11S	M13-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○	
			ダイアグコードのクリア	○	○		○	○	
	ZD12S	-	ダイアグコードの点検		○				
			ダイアグコードのクリア		○				
	ZD21S	M15A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○			○	○	
			ダイアグコードのクリア	○			○	○	
スイフトスポーツ	2005.9~	ZC31S CBA-ZC32S TA-HT81S	M16A M15A	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
ツイン	2003.1~	EC22S	K6A-NA U-LEV K6A-HEV SLIP CONT (with Lockup clutch)	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
		EC22S M	K6A-HEV SLIP CONT (with Lockup clutch)	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
ワゴンR	1998.10~	MC11S	F6A-NA	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
		MC21S	K6A-NA K6A-NA-VVT K6A-TURBO K6A-TURBO NS CONT	ダイアグコードの点検	○	○	○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○	○	○	○
	1999.7~	MC11SM	F6A-NA-CNG	ダイアグコードの点検	○				
				ダイアグコードのクリア	○				

HCK-301 スズキ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
ワゴンR	2000.12~	MC12S	F6A-TURBO	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
		MC22S	K6A-NA-VVT K6A-TURBO K6A-TURBO NS CONT K6A-M TURBO K6A-TURBO SLIP CONTROL K6A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
	2001.3~	MC22S M	K6A-NA-VVT-CNG	ダイアグコードの点検	○				
				ダイアグコードのクリア	○				
	2003.10~	MH21S	K6A-NA-VVT,K6A-NA-VVT-SLIP CONT K6A-DI TURBO SLIP CONT K6A-DI TURBO U-LEV K6A-M TURBO SLIP CONT K6A-NA-VVT-SLIP CONT S-ULEV K6A-NA-VVT S-ULEV SLIP CONT	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
	2004.4~	MH21SM	K6A-NA-VVT-CNG	ダイアグコードの点検	○				
				ダイアグコードのクリア	○				
ワゴンR	2008.09~	CBA-MH23S DBA-MH23S DBA-MH34S	K6A R06A	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○
ワゴンR スティングレイ ハイブリッド	2014.08~	DAA-MH44S	R06A	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○
ワゴンRプラス	1999.5~	MA63S	K10A-NA-VVT K10A-TURBO-VVT	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
ワゴンRソリオ	2000.11~	MA34S	M13A-NA-VVT M13A-NA-VVT U-LEV	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
	2000.11~	MA64S	K10A-NA-VVT	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
SX4	2006.07~	CBA-YA41S DBA-YA11S DBA-YB11S DBA-YC11S	J20A M15A	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
スパーシア	2013.03~	DBA-MK32S	R06A	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○
セルボ	2006.11~	CBA-HG21S DBA-HG21S	K6A	ダイアグコードの点検	○				○
				ダイアグコードのクリア	○				○
ソリオ	2011.01~	DBA-MA15S	K12B	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○
ハスラー	2014.01~	DBA-MR31S	R06A	ダイアグコードの点検	○	○		○	○
				ダイアグコードのクリア	○	○		○	○
ハスラー	2014.01~	DBA-MR41S	R06A	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○

# HCK-301 スズキ車用診断ソフト対象車両表

ver.201510

※1: 以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2: 車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	型式	エンジン型式	機能	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
パレット	2008.01~	CBA-MK21S DBA-MK21S	K6A	ダイアグコードの点検	○			○	○
				ダイアグコードのクリア	○			○	○
ランディ	2007.01~	DBA-SC25 DBA-SC26 DBA-SNC25 DBA-SNC26	MR20DE MR20DD	ダイアグコードの点検	OEM車の論ニッサンソフトをご使用ください				
				ダイアグコードのクリア					
ランディ ハイブリッド	2012.08~	DBA-SC25 DBA-SC26 DBA-SNC25 DBA-SNC26	MR20 MR20DD	ダイアグコードの点検	OEM車の論ニッサンソフトをご使用ください				
				ダイアグコードのクリア					
ワゴンR ハイブリッド	2014.08~	DAA-MH44S	R06A	ダイアグコードの点検	○		○	○	○
				ダイアグコードのクリア	○		○	○	○

# HCK-301 スバル車用診断ソフト対象車両表

※1:以下の対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断が出来ない場合がございます。  
 ※2:車両の状態(搭載ECUの故障発生、診断機側コネクタと車両側コネクタの接触不良、通信線の異常発生等)により通信エラーが発生する場合がございます。

○ : 対応  
 空欄 : 非サポート

車両名	年式	機能	エンジン	AT
レガシィ	07年式～	ダイアグコードの点検	○	○
		ダイアグコードのクリア	○	○
インプレッサ	07年式～	ダイアグコードの点検	○	○
		ダイアグコードのクリア	○	○
フォレスター	07年式～	ダイアグコードの点検	○	○
		ダイアグコードのクリア	○	○
エクシーガ	07年式～	ダイアグコードの点検	○	○
		ダイアグコードのクリア	○	○
レヴォーグ	14年式～	ダイアグコードの点検	○	○
		ダイアグコードのクリア	○	○
BRZ	12年式～	ダイアグコードの点検	OEM車の為トヨタソフトをご使用ください	
		ダイアグコードのクリア		